

DOTAZIONE ATTREZZI

TOOL KIT
TROUSSE À OUTILS
WERKZEUG

Tav. 224 - DOTAZIONE ATTREZZI

Pag. 566







Tool Kit
Trousse à outils
Werkzeug

DOTAZIONE ATTREZZI

Tool kit

Trousse à outils

Werkzeug



DOTAZIONE ATTREZZI


N. Fig.	Numero d' Ordinazione	Denominazione	T.l.	T.l. Super	Super
(1) {	105.14.80.011.00	BORSA attrezzi, completa:			
		- per Giulia T.l. - T.l. super e Super	1	1	1
	105.09.80.011.00	- per Giulia T.l. g.d. destinate in Sud Africa	1	-	-
	2400.11005	CHIAVE a tubo per candele	1	1	1
	2400.11504	CHIAVE per tappi	1	1	1
	2400.16012	SPINA per chiavi	1	1	1
	105.00.80.015.01	MARTINETTO	1	1	1
	105.14.80.009.00	CHIAVE per dadi ruote	1	1	1
	105.14.80.116.00	BORSA porta utensili	1	1	1
		PARTICOLARI CHE NON VENGONO FORNITI DI RICAMBIO:			
	2400.10501	CHIAVE, da 8×10	1	1	1
	2400.10504	CHIAVE, da 11×15	1	1	1
	2400.10506	CHIAVE, da 14×17	1	1	1
	2400.10508	CHIAVE, da 18×21	1	1	1
	2400.15160	PINZA.	1	1	1
	2400.15501	CACCIAVITE.	1	1	1
	2400.15550	CACCIAVITE a stella	1	1	1
	2400.16520	MARTELLO	1	1	1

SUPPORTI - DISCHI E PARATIE PER FRENI POST. A DISCO ATE

Brackets - Discs and splash shields for ATE rear brakes

Supports - Disques et déflecteurs de protection de freins à disque arrière ATE

Bremsträger - Bremsscheiben und Schutzbleche für hintere ATE-Scheibenbremsen



SUPPORTI - DISCHI E PARATIE PER FRENI POSTERIORI A DISCO ATE



N. Fig.	Numero d' Ordinazione	Denominazione	T.I.	T.I. Super	Super
(1) {	105.48.26.010.01	SUPPORTI pinza:			
		- destra	1	-	1
(2) {	105.48.26.011.01	- sinistra	1	-	1
		PARATIA			
(2) {	105.14.26.016.00	- destra	1	-	1
	105.14.26.017.00	- sinistra	1	-	1
	2100.11233	VITE, da 6×1×14.	4	-	4
	2100.10978	PRIGIONIERO, da 10×1×35	8	-	8
	2100.02036	VITE, da 10×1,25×28	4	-	4
	2120.20055	DADO, da 10×1,25	8	-	8
	2120.20244	PALMUTTER da 10×1,25	8	-	8
	2140.16807	RONDELLA, da 10,2	4	-	4
	105.14.26.143.00	MANICOTTO protezione cavo comando freno a mano	2	-	2
	105.48.26.215.00	DISCO	2	-	2

PINZA PER FRENI POSTERIORI A DISCO DUNLOP

Caliper, Dunlop disc-type rear brakes

Pince de freins à disque arrière Dunlop

Festsattel für hintere Dunlop-Scheibenbremsen



PINZA PER FRENI POSTERIORI A DISCO DUNLOP

N. Fig.	Numero d'Ordinazione		Denominazione	T.l.	T.l. Super	Super
	ALFA	DUNLOP				
(1)	105.14.26.003.00	VB 1401/B	PINZA, completa:			
	105.14.26.004.00	VB 1401/A	- sinistro	1	1	1
(2)	105.14.26.003.00/01	VBM 5070	- destro	1	1	1
	105.14.26.004.00/01	VBM 5069	PORTAPATTINI:			
(3)	105.14.26.003.00/03	VBM 5156	- sinistro	1	1	1
	105.14.26.004.00/03	VBM 5155	- destro	1	1	1
	2140.16719		TELAIO:			
	2140.17272		RONDELLA per perni	14	14	14
	105.14.26.003.00/02	VBO 9557	RONDELLA fissaggio piastra di richiamo	4	4	4
	105.14.26.003.00/05	VBO 9170	SPINA sulla leva di spinta lunga	4	4	4
	105.14.26.003.00/06	VBM 5075 M	LEVA di spinta lunga	2	2	2
	105.14.26.003.00/07	VBO 8987	LEVA di comando, completa	2	2	2
	105.14.26.003.00/08		LEVA di spinta, corta	2	2	2
	105.14.26.003.00/09	VBO 9128	PATTINI	4	4	4
	105.14.26.003.00/10	VBO 8993	GUIDA pattini	4	4	4
	105.14.26.003.00/11	VBO 8893	BISCOTTINO interno	2	2	2
	105.14.26.003.00/12	VBO 8446	LEVA freno a mano	4	4	4
	105.14.26.003.00/14	VBO 8757	PERNO unione leva di spinta corta alla leva co-			
	105.14.26.003.00/15	VBO 7865	mando	2	2	2
	105.14.26.003.00/17	VBO 9115	PERNO fissaggio tirante alla leva di spinta	2	2	2
	105.14.26.003.00/18	VBO 9116	PERNO ancoraggio leva di spinta	4	4	4
	105.14.26.003.00/19	VBO 6118	PERNO per leva freno a mano	2	2	2
	105.14.26.003.00/20	VBO 6059	PERNO fissaggio leve e biscottini	2	2	2
	105.14.26.003.00/21	VBO 9119	RONDELLA elastica fissaggio piastra ritegno pat-			
	105.14.26.003.00/22	VBO 9380	tini	8	8	8
	105.14.26.003.00/23	VBO 7616	DADO fissaggio piastra ritegno pattini	2	2	2
	105.14.26.003.00/24	VBO 8963	BULLONE fissaggio piastra ritegno pattini	2	2	2
	105.14.26.003.00/25	VB 20037/A	BULLONE fissaggio piastra ritegno pattini	2	2	2
	105.14.26.003.00/26	VBO 9667	BULLONE fissaggio piastra di richiamo	4	4	4
	105.14.26.003.00/31	VBO 7738 B	COPERCHIO ispezione	2	2	2
	105.14.26.003.00/32	VBO 7738 A	VITE fissaggio coperchio ispezione	8	8	8
	105.14.26.003.00/33	VBO 9341	BUSSOLA dentata del cricchetto	1	1	1
	105.14.26.003.00/34	VBO 9470	PIASTRA di richiamo sinistra	2	2	2
	105.14.26.003.00/35	VBO 8385	PIASTRA di richiamo destra	2	2	2
	105.14.26.003.00/36	VBO 8984	PUNTALE	2	2	2
	105.14.26.003.00/38	VBO 9167	MOLLA di richiamo	2	2	2
	105.14.26.003.00/39	VBO 8992	PARAPOLVERE tirante	2	2	2
	105.14.26.003.00/40	VBO 7588	TIRANTE	2	2	2
			PIASTRA ritegno pattini	2	2	2
			BISCOTTINO esterno	2	2	2
			MOLLA recupero gioco	1	1	1

PINZA PER FRENI POSTERIORI A DISCO ATE

N. Fig.	Numero d'Ordinazione		Denominazione	T. I.	T. I. Super	Super
	ALFA	ATE				
(1)	105.14.26.003.02	13.2303-0101.3	PINZA completa:			
	105.14.26.004.02	13.2303-0201.3	- sinistra con retrattore	1	-	1
	105.14.26.003.03	13.2301-0101.3	- destra » » } per Super fino alla vet.	1	-	1
	105.14.26.004.03	13.2301-0201.3	- sinistra senza retrattore } 880000 g.s. 724000 g.d.	1	-	1
	105.19.26.003.00	13.2303-0102.3	- destra senza retrattore	1	-	1
	105.19.26.004.00	13.2303-0202.3	- sinistra } per vetture trasporto promiscuo tipo	1	-	1
	105.26.26.003.00	13.2383-0503.3	- destra } autostrada del sole	1	-	1
	105.26.26.004.00	13.2383-0603.3	- sinistra } per Super dalla vettura 880001 g.s.	-	-	1
(2)	105.14.26.004.02/25	13.0461-3001.2	- destra } 724001 g.d.	-	-	1
	105.19.26.004.00/25		GRUPPO pattini (4 pattini, 2 crociere e 4 perni).	1	-	1
			GRUPPO pattini (4 pattini, 2 crociere e 4 perni)	1	-	1
			per vetture trasporto promiscuo tipo autos. d. sole	1	-	1
	105.26.26.003.00/25		GRUPPO pattini - per Super dalla vett. 880001 g.s. e 724001 g.d.	-	-	1
(3)			PISTONI:			
	105.14.26.004.02/03	13.8110-3001.1	- senza retrattore } per Super fino alla vettura	2-4	-	2-4
	105.14.26.004.02/26	13.8112-3001.2	- con retrattore } 880000 g.s. e 724000 g.d.	2	-	2
(4)	105.48.26.003.01/26	13.8112-3802.2	- per Super dalla vett. 880001 g.s. e 724001 g.d.	-	-	2
			PERNO con mollette:			
	104.14.26.004.02/08	13.8131-3801.2	- per T. I. - per super fino alla vettura 880000 g.s. e 724000 g.d.	4	-	4
	105.48.26.003.01/08	13.8131-3802.2	- per Super dalla vett. 880001 g.s. e 724001 g.d.	-	-	4
(5)			GRUPPO ricambi (guarnizioni, protezione e anelli ritegno:			
	105.14.26.004.02/16	13.0441-3001.2	- per T. I. - per Super fino alla vettura 880000 g.s. e 724000 g.d.	1	-	1
	105.48.26.003.01/16	13.0441-3803.2	- per Super dalla vettura 880001 g.s. e 724001 g.d.	-	-	1
	105.14.22.052.03/13	3.3518-4200.2	VITE di spurgo	2	-	2
	105.14.22.052.03/17	3.3590-0700.1	PARAPOLVERE vite di spurgo	2	-	2
	105.14.26.004.02/09	13.8108-4202.2	CROCIERA elastica.	2	-	2


PINZA PER FRENI POSTERIORI A DISCO ATE

Caliper, ATE disc-type rear brakes

Pince de freins à disque arrière ATE

Festsattel für hintere ATE-Scheibenbremsen

Tavola 84




GRUPPO DEL FRENO A MANO

Handbrake assembly

Frein à main complet

Handbremse



GRUPPO DEL FRENO A MANO

N. Fig.	Numero d'Ordinazione		Denominazione	T. I.	T. I. Super	Super
	ALFA	ATE				
(1) {	105.14.42.061.00		TIRANTE comando freno:			
	105.14.42.062.00		- sinistro	1	-	1
	105.14.26.020.00	3.3731-1610.2	- destro	1	-	1
	105.14.26.052.01		CEPPO del freno	4	-	4
	105.14.26.053.00	3.3710-0304.2	PERNO fissaggio ceppi	4	-	4
	105.14.26.054.00	3.3790-0066.2	VITE regolazione	2	-	2
	105.14.26.144.00		STAFFA completa di comando	2	-	2
	105.14.26.205.00	3.3716-6100.1	PIASTRINA ritegno perni al supporto pinza	4	-	4
	105.14.26.206.00	3.3716-0031.1	MOLLA richiamo ceppi	2	-	2
	105.14.26.229.00	3.3726-1600.1	MOLLA trazione ceppi	2	-	2
	105.14.26.423.00	3.3790-0057.1	MOLLA per perni fissaggio ceppi	2	-	2
	105.14.42.062.00/01		SEDE per vite di regolazione	2	-	2
	105.14.42.062.00/02		TERMINALE per fune	2	-	2
			SOFFIETTO	2	-	2

COMANDO DEL FRENO A MANO (per vetture Giulia T.I. e Super con freni a disco)

N.Fig.	Numero d'Ordinazione	Denominazione	T.I.	T.I. Super	Super
(1)	105.14.42.030.01	FLESSIBILE fre leva e ruota: - per vetture guida sinistra	1	-	1
	105.09.42.030.01	- per vetture guida destra.	1	-	1
	105.39.42.030.00	- per vetture guida sinistra con freni ATE	1	-	1
	105.40.42.030.00	- per vetture guida destra con freni ATE	1	-	1
(2)		CAVO fra leva rinvio e freno a mano:			
	105.14.42.032.00	- per vetture guida sinistra	1	-	1
	105.09.42.032.00	- per vetture guida destra.	1	-	1
(3)	105.28.42.034.00	- per Super g.d. dalla vett. 724001	1	-	1
		LEVA con boccola:			
	105.14.42.033.01	- per vetture guida sinistra	1	-	1
	105.09.42.034.02	- per vetture guida destra	1	-	1
	1356.63.004	BOCCOLA per leva	1	-	1
	1356.63.045	GUARNIZIONE impugnatura	1	-	1
	1365.63.004	PERNO fissaggio tiranti al ponte	2	-	2
	2100.00166	BULLONE, da 6x1x20	1	-	1
	2100.00168	VITE, da 6x1x29	1	-	1
	2120.15027	DADO, da 6x1	2	-	2
	2120.15056	DADO, da 12x1,5	2	-	2
	2140.16654	RONDELLA, da 8,4	2	-	2
	2140.16657	RONDELLA, da 13	1	-	1
	2140.16803	RONDELLA, da 6,1	2	-	2
	2140.17355	RONDELLA, da 13	2	-	2
	2260.32666	PERNO	1	-	1
	2260.32612	PERNO fissaggio tirante alla leva	1	-	1
	105.14.17.164.00	SQUADRETTA fissaggio tiranti al ponte	1	-	1
	105.14.42.040.00/05	IMPUGNATURA mobile per leva	1	-	1
	105.14.42.040.00/06	VITE fiss. impugnatura mobile	1	-	1
	105.14.42.040.01	LEVA a mano	1	-	1
	105.14.42.057.00	TIRANTE	1	-	1
	105.14.42.104.01	MOLLA richiamo leva	1	-	1
	105.14.42.303.00	PERNO per leva	1	-	1
	105.14.42.313.00	RONDELLA fissaggio leva	2	-	2
	105.14.42.394.00	FASCETTA supporto leva	1	-	1
	105.14.42.407.00	GOMMINO	1	-	1
	106.00.42.381.01	FORCELLINO per cavo	1	-	1


COMANDO DEL FRENO A MANO (per Giulia T.I. e Super con freni a disco)

Tavola 86

Handbrake control (for Giulia T.I. and Super with disc brakes)

Commande de frein à main (Giulia T.I. et Super avec freins à disque)

Stockhandbremse (für Giulia T.I. und Super mit Scheibenbremsen)




COMANDO DEL FRENO A MANO (per Giulia T.I. Super con freni a disco)

Handbrake control (for Giulia T.I. Super with disc brakes)

Commande de frein à main (Giulia T.I. Super avec freins à disque)

Stockhandbremse (für Giulia T.I. Super mit Scheibenbremsen)



COMANDO DEL FRENO A MANO (Giulia T.I. Super con freni a disco)


N. Fig.	Numero d'Ordinazione	Denominazione	T.I.	T.I. Super	Super
	1365.63.004	PERNO fissaggio tiranti al ponte	-	2	-
	2100.00183	BULLONE, da 6×1×19	-	3	-
	2100.00253	BULLONE, da 8×1,25×70	-	1	-
	2120.15027	DADO, da 6×1	-	5	-
	2120.15104	DADO, da 8×1,25	-	2	-
	2140.16654	RONDELLA, da 8,4	-	1	-
	2140.16657	RONDELLA, da 13	-	2	-
	2140.16717	RONDELLA, da 6,4	-	1	-
	2140.16719	RONDELLA, da 8,4	-	4	-
	2140.16803	RONDELLA, da 6,1	-	3	-
	2140.16805	RONDELLA, da 8,2	-	1	-
	2140.17020	RONDELLA, da 4,3	-	2	-
	2260.32612	PERNO	-	2	-
	2260.32616	PERNO	-	1	-
	2260.32666	PERNO	-	1	-
	2900.34008	SFERA, da 12,5	-	3	-
	102.04.42.319.00	MOLLA	-	1	-
	105.02.42.040.02	ASTA di comando	-	1	-
	105.02.42.041.01	ASTINA, completa	-	1	-
	105.02.42.044.02	LEVA a mano completa di supporto	-	1	-
	105.02.42.058.00	SUPPORTO freno a mano	-	1	-
	105.02.42.317.01	SETTORE dentato	-	1	-
	105.02.42.320.00	DISTANZIALE	-	1	-
	105.02.42.323.01	IMPUGNATURA	-	1	-
	105.02.42.324.00	MOLLA	-	1	-
	105.02.42.370.00	PIASTRA di gomma	-	1	-
	105.02.42.396.01	PULSANTE	-	1	-
	105.02.42.411.00	VITE fissaggio impugnatura	-	2	-
	105.02.42.419.00	GUIDA molla	-	1	-
	105.14.17.164.00	SQUADRETTA fissaggio tiranti al ponte	-	1	-
	105.14.42.030.01/01	SOFFIETTO	-	1	-
	105.14.42.030.01/08	FLESSIBILE	-	1	-
	105.16.42.030.00	FLESSIBILE per comando freno a mano, completo	-	1	-
	106.00.42.381.01	FORCELLINO	-	1	-

PEDALI COMANDO FRENI E FRIZIONE (per vetture g.s. TI e TI Super -
per Super fino alla vettura 880000)

Brake and clutch pedals (for TI and TI Super L.H.D. - for Super up to s/no
880000)

Pédalles de frein et d'embrayage (pour TI et TI Super D. à G. - pour Super
jusqu'à la voiture n. 880000)

Fusshebelwerk (für LL T.I. und TI Super - für Super bis Fahrgestell-Nr.
880000)



**PEDALI COMANDO FRENI E FRIZIONE (per vett. guida sinistra T.I.
e T.I. Super - per Super fino alla vett. 880000)**

N. Fig.	Numero d' Ordinazione	Denominazione	T.I.	T.I. Super	Super
(1)	105.00.44.010.03	ASSIEME pedale freno.	1	1	1
	105.06.44.010.00	ASSIEME pedale freno-per vett. con freni DUNLOP senza servo freno - per vetture con freni ATE con o senza servofreno. . . .	1	1	1
(2)		PERNO pedale treno:			
	105.00.44.019.02	- per vetture con freni a ceppi	1	-	-
	105.14.44.019.01	- per vetture con freni a disco	1	1	1
	105.06.44.019.00	- per vetture con freni a disco DUNLOP senza servofreno - per vetture con freni ATE con o senza servofreno.	1	1	1
(3)		SUPPORTO pedali:			
	105.00.44.021.01	- per vetture comando cambio sul volante	1	-	-
	105.08.44.021.00	- per vetture comando cambio a cloche.	1	1	1
(4)		ASTA comando frizione:			
	105.00.44.037.02	- lunga mm. 216	1	1	1
(5)	105.14.44.037.00	- lunga mm. 219	1	1	1
	105.00.44.121.00	CHIAVETTA { in alternativa	1	1	1
(6)	105.00.44.121.01	CHIAVETTA {	1	1	1
	105.00.44.124.00	CHIAVETTA { in alternativa	1	1	1
(7)	105.00.44.124.01	CHIAVETTA {	1	1	1
	105.14.44.020.00	PERNO pedale frizione.	1	1	1
(8)	105.16.44.020.00	PERNO pedale frizione per vett. senza servofreno	-	1	-
	105.14.44.030.00	PERNO per bilanciere	1	1	1
	105.16.44.030.00	PERNO per bilanciere per vett. senza servofreno	-	1	-
(9)	105.14.44.036.00	ASSIEME pedale frizione	1	1	1
	105.06.44.036.00	ASSIEME pedale frizione-per vett. con freni DUNLOP senza ser- vo freno - per vetture con freni ATE con o senza servofreno . .	1	1	1
(10)	105.16.44.312.00	PERNO filettato	1	1	1
	2260.32611	PERNO liscio	1	1	1
(11)		GOMMINO per scatola pedali:			
	105.14.44.125.00	- altezza mm. 7.	1	1	1
(12)	105.00.44.125.00	- altezza mm. 9.	1	1	1
	105.00.44.041.01	LEVA sul bilanciere rinvio	1	1	1
	1356.66.122	SILENTBLOC per leva sul bilanciere	1	1	1
	2120.92806	DADO, da 6x1, per perno filettato	1	1	1
	1356.66.029	PERNETTO	1	1	1
	1365.66.048	FORCELLINO comando frizione	1	1	1
	2100.00612	VITE, da 10x1,25x66,5	1	1	1
	2100.14979	VITE, da 4,8x12	4	4	4
	2120.15458	DADO, da 8x1	1	1	1
	2120.20043	DADO, da 7x1	1	1	1
	2120.20055	DADO, da 10x1,25	2	2	2
	2140.16664	RONDELLA, da 8,4	1	1	1
	2140.16719	RONDELLA, da 8,4	1	1	1
	2140.16804	RONDELLA, da 7,1	2	2	2
	2140.16807	RONDELLA, da 10,2	1	1	1
	2140.17354	RONDELLA, da 10,5	1	1	1
	2260.32615	PERNO	1	1	1
	2260.32666	PERNO	1	1	1
	105.00.41.166.00	ANELLO tenuta	2	2	2
	105.00.41.167.00	CONTENITORE anello tenuta	2	2	2

**PEDALI COMANDO FRENI E FRIZIONE (per vett. guida sinistra T.I.
e T.I. Super - per Super fino alla vett. 880000)**


N. Fig.	Numero d'Ordinazione	Denominazione	T.I.	T.I. Super	Super
	105.00.44.105.00	MOLLA richiamo pedali	1	1	1
	105.00.44.107.01	COPRIPEDALE	2	2	2
	105.00.44.327.00	CONTENITORE	1	1	1
	105.00.44.328.00	ANELLO tenuta perno pedale freno	1	1	1
	105.00.44.329.00	ANELLO tenuta perno pedale frizione	1	1	1
	105.00.45.100.01	VITE fissaggio pompa	2	2	2
	105.00.51.147.01	COPERCHIO chiusura	1	1	1
	105.14.44.017.00	COPERCHIO chiusura	1	1	1
	105.14.44.031.00	TIRANTE comando frizione	1	1	1
	105.14.44.360.00	MOLLA richiamo leva frizione	1	1	1
	105.41.62.201.00	SUGHERO riempimento vano pedaliera - senza figura	1	-	1

PEDALI COMANDO FRENI E FRIZIONE (per Super g.s. dalla vett. 880001)

Brake and clutch pedals (for Super L.H.D. from s/no 880001)

Pédalles de frein et d'embrayage (pour Super D. à G. à partir de la voiture n. 880001)

Fusshebelwerk (für Super LL ab Fahrgestell-Nr. 880001)



PEDALI COMANDO FRENI E FRIZIONE (per Super g.s. dalla vettura 880001)

N. Fig.	Numero d'Ordinazione	Denominazione	T.I.	T.I. Super	Super
(1) {	105.00.44.121.00	CHIAVETTA	-	-	2
	105.00.44.121.01	CHIAVETTA } in alternativa	-	-	1
		VITE:			
	2100.00604	- da 10x1,25x25	-	-	1
	2100.00612	- da 10x1,25x66,5	-	-	3
	2100.14981	- da 4,8x16	-	-	4
		DADO:			
	2120.20043	- da 7x1	-	-	2
	2125.15046	- da 8x1,25	-	-	1
		RONDELLA:			
	2140.16804	- da 7,1	-	-	2
	2140.16721	- da 10,5	-	-	1
	2140.17354	- da 10,5	-	-	4
	105.00.44.107.01	COPRIPEDALE.	-	-	2
	105.00.44.127.00	GUARNIZIONE	-	-	1
	105.00.44.331.00	TAPPO	-	-	1
	105.00.51.147.01	COPERCHIO	-	-	1
	105.48.44.010.00	PEDALE freno	-	-	1
	105.48.44.020.01	PERNO	-	-	1
	105.48.44.027.00	SUPPORTO pedali	-	-	1
	105.48.44.029.00	COPERCHIO posteriore	-	-	1
	105.48.44.036.01	PEDALE frizione	-	-	1
	105.48.44.065.00	ASTA comando pompa frizione	-	-	1
	105.48.44.125.00	VITE d'arresto	-	-	1
	105.48.44.367.00	PERNO	-	-	1

PARTICOLARI COMANDO FRENI E FRIZIONE (per Super g.s. dalla vett. 880001)

N. Fig.	Numero d'Ordinazione	Denominazione	T. I.	T. I. Super	Super
	105.00.44.327.00	CONTENITORE	-	-	1
	105.00.44.328.00	PARAOLIO.	-	-	1
	105.06.44.019.00	PERNO	-	-	1
	105.26.44.570.00	GUARNIZIONE	-	-	1
	105.26.44.571.00	GUARNIZIONE	-	-	1
	105.48.44.105.01	MOLLA	-	-	1
	105.48.44.329.00	PARAOLIO.	-	-	1
	105.48.44.331.00	TAPPO	-	-	1
	105.48.44.365.00	SCODELLINO	-	-	1


PARTICOLARI COMANDO FRENI E FRIZIONE (per Super g.s. dalla vettura 880001)

Tavola 88/2

Brake and clutch pedal hardware (for Super L.H.D. from s/no 880001)

Détail de la commande de freins et d'embrayage (pour Super D. à G. à partir de la voiture n. 880001)

Einzelteile der Bremsen- und Kupplungsbetätigung (für Super LL ab Fahrgestell-Nr. 880001)




PEDALI COMANDO FRENI E FRIZIONE (per vetture g.d. per Super fino alla vettura 724000)

Brake and clutch pedals (for TI R.H.D. - for Super up to s/no 724000)

Pédales de frein, et d'embrayage (pour TI D. à D. - pour Super jusqu'à la voiture n. 724000)

Fusshebelwerk (für RL TI - für Super bis Fahrgestell-Nr. 724000)



**PEDALI COMANDO FRENI E FRIZIONE (per vetture guida destra T.I.
per Super fino alla vettura 724000)**

N. Fig.	Numero d' Ordinazione	Denominazione	T.I.	T.I. Super	Super
		ASSIEME tirante comando frizione:			
(1) {	105.09.44.037.00	- lunghezza totale mm. 228	1	-	1
	105.09.44.037.01	- lunghezza totale mm. 230	1	-	1
(2) {	105.09.44.030.00	LEVA rinvio comando frizione	1	-	1
	1356.66.122	SILENTBLOC per leva rinvio	1	-	1
	2100.00250	VITE, da 8x1,25x60,5.	2	-	2
	2100.20204	VITE, da 8x1,25x40,5.	1	-	1
	2120.15039	DADO, da 10x1,25	2	-	2
	2120.15046	DADO, da 8x1,25	1	-	1
	2120.15104	DADO, da 8x1,25	2	-	2
	2120.20042	DADO, da 6x1	1	-	1
	2120.15488	DADO, da 8x1,25	1	-	1
	2120.92806	DADO, da 6x1	1	-	1
	2140.16675	RONDELLA, da 8,4	5	-	5
	2140.16721	RONDELLA, da 10,5	1	-	1
	2140.16803	RONDELLA, da 6,1	1	-	1
	2140.16805	RONDELLA, da 8,2	2	-	2
	2140.16807	RONDELLA, da 10,2	2	-	2
	2260.32666	PERNO fissaggio asta comando frizione	2	-	2
	2260.32698	PERNO fissaggio asta al pedale freno	1	-	1
	101.00.13.525.00	BOCCOLA per leva rinvio	1	-	1
	105.00.44.107.01	COPRIPEDALE.	1	-	1
	105.01.44.012.00	SUPPORTO pedali	1	-	1
	105.01.44.105.00	MOLLA richiamo leva	1	-	1
	105.01.44.125.00	GOMMINO pedale frizione	1	-	1
	105.01.44.131.00	VITE fissaggio pedali	1	-	1
	105.01.44.132.00	RONDELLA distanziale pedali	2	-	2
	105.09.45.065.03	ASSIEME asta comando pompa (9x1,25)	1	-	1
	105.01.45.100.00	BULLONE fissaggio pompa	2	-	2
	105.01.51.083.00	SUPPORTO flessibile	1	-	1
	105.01.51.169.00	ANELLO fissaggio soffietto	1	-	1
	105.49.51.170.00	SOFFIETTO protezione	1	-	1
	105.09.44.010.00	ASSIEME pedale freno	1	-	1
	105.09.44.031.01	FLESSIBILE comando frizione	1	-	1
	105.09.44.036.01	ASSIEME pedale frizione	1	-	1
	105.09.44.046.00	MENSOLA supporto flessibile.	1	-	1
	105.09.44.352.00	SOFFIETTO per flessibile	2	-	2
	105.09.44.340.00	FORCELLINO per flessibile comando frizione	1	-	1
	105.09.45.212.00	DISTANZIALE fissaggio pompa	2	-	2
	105.16.44.312.00	PERNO per forcellino flessibile comando frizione	1	-	1
	105.49.44.065.01	ASSIEME asta comando pompa (10x1)	1	-	1

PEDALI COMANDO FRENI E FRIZIONE (per Super g.d. dalla vettura 724001)

N. Fig.	Numero d'Ordinazione	Denominazione	T.I.	T.I. Super	Super
	2120.20042	DADO da 6x1	-	-	1
	2140.16803	RONDELLA da 6,1	-	-	1
	105.00.44.107.01	COPRIPEDALE	-	-	2
	105.01.44.131.00	VITE fissaggio pedali	-	-	1
	105.01.44.132.00	RONDELLA	-	-	2
	105.49.44.010.00	PEDALE freno	-	-	1
	105.49.44.012.00	SUPPORTO pedali	-	-	1
	105.49.44.036.00	PEDALE frizione	-	-	1


PEDALI COMANDO FRENI E FRIZIONE (per Super g.d. dalla vett. 724001)

Tavola 89/1

Brake and clutch pedals (for Super R.H.D. from s/no 724001)

Pédales de frein et d'embrayage (pour Super D. à D. à partir de la voiture n. 724001)

Fusshebelwerk (für Super RL ab Fahrgestell-Nr. 724001)




PARTICOLARI COMANDO FRENI E FRIZIONE (per Super g.d. dalla vett. 724001)

Brake and clutch pedal hardware (for Super R.H.D. from s/no 724001)

Détail de la commande de freins et d'embrayage (pour Super D. à D. à partir de la voiture n. 724001)

Einzelteile der Bremsen und Kupplungsbetätigung (für Super RL ab Fahrgestell-Nr. 724001)



PARTICOLARI COMANDO FRENI E FRIZIONE (per Super g.d. dalla vettura 724001)

N.Fig.	Numero d'Ordinazione	Denominazione	T.I.	T.I. Super	Super
	2100.00249	VITE da 8x1,25x30	-	-	2
		DADO:			
	2120.15104	- da 8x1,25	-	-	2
	2125.15046	- da 8x1,25	-	-	1
		RONDELLA:			
	2140.16675	- da 8,4	-	-	4
	2140.16721	- da 10,5	-	-	2
	2140.16805	- da 8,2	-	-	2
	105.01.51.169.00	ANELLO	-	-	1
	105.09.44.307.00	BOCCOLA	-	-	4
	105.48.44.125.00	VITE arresto pedale	-	-	1
	105.48.44.367.00	PERNO	-	-	1
	105.49.44.065.01	TIRANTI comando	-	-	2
	105.49.44.105.00	MOLLA richiamo frizione	-	-	1
	105.49.51.170.00	PARAPOLVERE	-	-	1

MOZZI DELLE RUOTE

N. Fig.	Numero d'Ordinazione	Denominazione	T.I.	T.I. Super	Super
(1) {	2120.15550	DADO fiss. mozzo:			
	2120.15559	- con filettatura destra	1	1	1
		- con filettatura sinistra	1	1	1
(2) {	1365.45.072	VITE fiss. ruote ai mozzi:			
	1365.45.073	- con filettatura destra } per vett. con freni a ceppi	4	-	-
	105.14.21.417.00	- con filettatura sinistra }	4	-	-
	105.14.21.418.00	- con filettatura destra } per vett. con freni a disco-per T.I.-per			
		- con filettatura sinistra } Super fino alla vett. 862000 g.s. e	4	-	4
		722500 g.d.			
	105.16.21.417.00	- con filettatura destra } per Giulia T.I. super	-	4	-
	105.16.21.418.00	- con filettatura sinistra }	-	4	-
	105.41.21.417.01	- con filettatura sinistra } per Super dalla vett. 862001 g.s. e	-	-	4
	105.41.21.418.01	- con filettatura destra } 722501 g.d.	-	-	4
(3) {	105.14.28.101.00	DADO fiss. ruote ai mozzi:			
	105.14.28.100.00	- con filettatura sinistra	4	4	4
		- con filettatura destra	4	4	4
(4) {	1365.45.189	MOZZO ruote:			
	105.14.21.400.00	- per vett. con freni a ceppi.	2	-	-
		- per vett. con freni a disco-per T.I. e T.I. Super-per Super fino alla			
		vett. 862000 g.s. e 722500 g.d.	2	2	2
	105.41.21.400.00	- per Super dalla vett. 862001 g.s. e 722501 g.d.	-	-	2
(5) {	105.14.21.403.00	MORSETTO fiss. mozzi:			
	105.14.21.404.00	- con filettatura sinistra	1	1	1
		- con filettatura destra	1	1	1
(6) {	105.14.21.730.00	ANELLO paraolio per mozzi ruote } in alternativa	2	2	2
	105.14.21.730.01	ANELLO paraolio per mozzi ruote }	2	2	2
		CUSCINETTO mozzi ruote:	2	2	2
(7) {	2910.62203	- interno }	2	2	2
	2920.62203	- interno } in alternativa	2	2	2
	2930.62203	- interno }	2	2	2
(8) {	2910.62311	- esterno }	2	2	2
	2920.62311	- esterno } in alternativa	2	2	2
	2930.62311	- esterno }	2	2	2
	1356.45.130	RONDELLA fiss. mozzi	2	2	2
	1356.45.164	TAPPO per mozzi	2	2	2
	105.14.21.402.00	RONDELLA fiss. mozzi con tacca di fermo	2	2	2
	105.14.21.420.00	VITE fiss. morsetti	2	2	2


MOZZI DELLE RUOTE


Wheel hubs

Moyeux de roues

Radnaben


Tavola 90





RUOTE

N.Fig.	Numero d'Ordinazione	Denominazione	T.I.	T.I. Super	Super
(1)	101.00.28.014.00	CONTRAPPESI bilanciatura ruote:			
	101.00.28.015.00	- gr. 20	var	-	var
	101.00.28.016.00	- gr. 30	var	-	var
	101.00.28.014.01	- gr. 40	var	-	var
	101.00.28.015.01	- gr. 20 } in alternativa	var	-	var
	101.00.28.016.01	- gr. 30 } - gr. 40 }	var	-	var
(2)	105.16.28.010.00	RUOTE con linguette:			
	105.16.28.010.01	- per Giulia T.I. Super	-	4	-
	105.16.28.010.02	- a richiesta (5K×15")	4	4	4
	105.02.28.010.00	- a richiesta (5½ K × 15")	4	4	4
	105.61.28.010.00	- a richiesta 6L × 15")	4	4	4
(3)	105.16.28.103.00	- per vetture trasporto promiscuo tipo «Autostrada del Sole» (4½ J × 15")	4	-	4
	105.16.28.104.00	CONTRAPPESO bilanciatura ruote:			
		- gr. 20 } - gr. 30 }	var	var	var
(4)	105.08.28.010.00	RUOTE con bugne:			
	105.08.28.010.01	- Fergat } per T.I. - per Super fino alla vettura 880000 g.s.	4	-	4
	105.08.28.010.03	- C.M.R. } 724000 g.d.	4	-	4
	105.26.28.010.00	- Firsat }	4	-	4
	105.26.28.010.02	- Fergat } per Super dalla vett. 880001 g.s. e 724001 g.d.	-	-	4
	1365.52.419	- Firsat }	-	-	4
	105.00.28.012.02	LINGUETTA ritegno coppe.	16	16	16
		COPPA per ruote con linguetta	14	14	14
	105.08.28.010.02	RUOTA con linguette:			
	105.14.28.012.00	- FIRSAT	4	-	4
		COPPA per ruote con bugne	4	-	4




SOSPENSIONI
SUSPENSIONS
SUSPENSIONS
RADAUFHANGUNG

Tav. 92	- FUSI A SNODO - LEVERAGGI E MOLLE DELLA SOSPENSIONE ANTERIORE (per T.I. e T.I. Super - per Super fino alla vett. 862000 g.s. e 722500 g.d.) . . . Steering knuckles, front suspension arms and springs (for T.I. & T.I. Super - for Super up to car 862000 L.H.D. & 722500 R.H.D.) Fusées, bras, articulations et ressorts de suspension AV (pour T.I. et T.I. Su- per - pour Super jusqu'à voiture 862000 D. à G. et 722500 D. à D.) Achsschenkel - Hebeln und Federn der Vorderradaufhängung (für T.I. und T.I. Super - für Super bis Fahrgestell - Nr. 862000 Linkslenker und Nr. 722500 Recht- slenker)	Pag. 240
Tav. 93	- PARTICOLARI DELLA SOSPENSIONE ANTERIORE (per T.I. e T.I. Super - per Super fino alla vett. 862000 g.s. e 722500 g.d.) Front suspension components (for T.I. & T.I. Super - for Super up to car 862000 L.H.D. & 722500 R.H.D.) Éléments de suspension AV (pour T.I. et T.I. Super - pour Super jusqu'à voiture 862000 D. à G. et 722500 D. à D.) Einzelteile der Vorderradaufhängung (für T.I. und T.I. Super - für Super bis Fahr- gestell - Nr. 862000 Linkslenker und Nr. 722500 Rechtslenker)	» 242
Tav. 93/1	- FUSI A SNODO - LEVERAGGI E MOLLE DELLA SOSPENSIONE ANTERIORE (per Super dalla vett. 862001 g.s. e 722501 g.d.) Steering knuckles, front suspension arms and springs (for Super from car 862001 L.H.D. & 722501 R.H.D.) Fusées, bras, articulations et ressorts de suspension AV (pour Super depuis voi- ture 862001 D. à G. et 722501 D. à D.) Gelenke, Hebelgestänge und Federn der vorderen Aufhängung (für Super ab Fahr- gestell - Nr. 862001 Linkslenker und Nr. 722501 Rechtslenker)	» 243/1
Tav. 93/2	- PARTICOLARI DELLA SOSPENSIONE ANTERIORE (per Super dalla vettura 862001 g.s. e 722501 g.d.) Front suspension components (for Super from car 862001 L.H.D. & 722501 R.H.D.) Éléments de suspension AV (pour Super depuis voiture 862001 D. à G. et 722501 D. à D.) Einzelteile der Vorderen Aufhängung (für Super ab Fahrgestell - Nr. 862001 Link- slenker und Nr. 722501 Rechtslenker)	» 243/3
Tav. 94	- AMMORTIZZATORI ANTERIORI E BARRA STABILIZZATRICE Front shock absorbers and stabilizer rod Amortisseurs avant et barre stabilisatrice Vordere Stossdämpfer und Drehstab	» 244
Tav. 95	- SOSPENSIONE POSTERIORE Rear suspension Suspension AR Hinterradaufhängung	» 246
Tav. 96	- PARTICOLARI DELLA SOSPENSIONE POSTERIORE Rear suspension components Éléments de suspension AR Einzelteile der Hinterradaufhängung	» 248

FUSI A SNODO - LEVERAGGI E MOLLE DELLA SOSPENSIONE ANTERIORE (per T.I. e T.I. Super - per Super fino alla vett. 862000 g.s. e 722500 g.d.)

Steering knuckles, front suspension arms and springs (for T.I. & T.I. Super - for Super up to car 862000 L.H.D. & 722500 R.H.D.)

 Fusées, bras, articulations et ressorts de suspension AV (pour T.I. et T.I. Super - pour Super jusqu'à voiture 862000 D. à G. et 722500 D. à D.
 Achsschenkel - Hebeln und Federn der Vorderradaufhängung (für T.I. und T.I. Super - für Super bis Fahrgestell-Nr. 862000 Linkslenker und Nr. 722500 Rechtslenker)


FUSI A SNODO - LEVERAGGI E MOLLE DELLA SOSPENSIONE ANTERIORE
(per T.I. e T.I. Super - per Super fino alla vett. 862000 g.s. e 722500 g.d.)

N. Fig.	Numero d'Ordinazione	Denominazione	T.I.	T.I. Super	Super
(1) {	105.00.21.026.01	BRACCIO trasversale:			
	105.00.21.027.01	- destro	1	1	1
(2) {	105.00.21.110.03	- sinistro	1	1	1
	105.00.21.111.03	LEVA sterzo:			
(3) {	105.00.21.505.03	- destra	1	1	1
	105.14.21.505.08	- sinistra	1	1	1
	105.16.21.505.01	MOLLA della sospensione:			
	105.19.21.505.01	- per Giulia T.I. e Super } in alternativa	2	-	2
	105.14.21.505.00	- per Giulia T.I. e Super }	2	-	2
	105.19.21.505.02	- per T.I. Super	-	2	-
		- per vett. trasporto promiscuo	2	-	-
(4) {	105.14.21.010.00	- per vett. trasporto promiscuo tipo autostrada del Sole	2	-	-
	105.14.21.011.00	FUSO a snodo:			
(5) {	105.16.21.528.00	- destro	1	1	1
	105.16.21.528.01	- sinistro	1	1	1
	105.16.21.528.02	SPESSORE per molla:			
(6) {		- da mm. 3,5 }	vari	vari	vari
		- da mm. 7 } a richiesta	»	»	»
		- da mm. 10.5 }	»	»	»
(6) {	105.00.22.028.00	STAFFA sostegno flessibili freni anteriori:			
	105.00.22.029.00	- destra	1	1	1
	2120.15159	- sinistra	1	1	1
	2120.20074	DADO, da 18x1,5	2	2	2
	105.00.21.019.01	DADO, da 18x1,5	2	2	2
	105.00.21.035.00	SNODO leve inferiori	2	2	2
	105.00.21.035.00/02	BRACCIO obliquo	2	2	2
	105.00.21.035.00/04	SNODO per braccio obliquo	2	2	2
	105.00.21.393.00	TUBO del braccio obliquo	2	2	2
	105.00.21.547.00	FORCELLINO braccio obliquo	2	2	2
	105.14.21.036.03	SPESSORE per piattello molla destra	4	4	4
	105.30.21.046.00	LEVA inferiore anteriore con boccia	2	2	2
	105.14.21.301.00	LEVA inferiore posteriore con boccia	2	2	2
	105.14.21.506.01	SUPPORTO leve inferiori	2	2	2
	105.41.21.522.00	PIATTELLO sostegno molle	2	2	2
	105.41.21.523.00	PIATTELLO per cuscino	4	4	4
		CUSCINO appoggio molla	4	4	4

PARTICOLARI DELLA SOSPENSIONE ANTERIORE
(per T.I. e T.I. Super - per Super fino alla vett. 862000 g.s. e 722500 g.d.)

N. Fig.	Numero d' Ordinazione	Denominazione	T.I.	T.I. Super	Super
(1)	105.00.21.545.00	BLOCCHETTO arresto superiore:			
	105.00.21.546.00	- sinistro } ved. nota	1	1	1
		- destro }	1	1	1
(2)	105.14.21.306.00	PERNO attacco barra stabilizzatrice:			
	1365.45.024	- lungh. mm. 102	2	2	2
	1365.45.421	- lungh. mm. 98	2	2	2
	2100.02004	DADO per perno sferico	4	4	4
	2100.02041	VITE, da 8x1,25x25,5	2	2	2
	2100.02746	BULLONE, da 10x1,25x56,5	2	2	2
	2120.20046	VITE, da 10x1x20	2	2	2
	2120.20047	DADO, da 10x1	8	8	8
	2120.20073	DADO, da 12x1,5	4	4	4
	2120.20079	DADO, da 16x1,5	2	2	2
	2120.20188	DADO, da 10x1,25	2	2	2
	2120.20244	DADO coronato, da 14x1,5	4	4	4
	2120.20250	PALMUTTER, da 10x1,25	2	2	2
	2120.20252	PALMUTTER, da 12x1,5	4	4	4
	2140.16805	PALMUTTER, da 16x1,5	2	2	2
	2140.16807	RONDELLA, da 8,2	2	2	2
	105.00.21.019.01/02	RONDELLA, da 10,2	10	10	10
	105.00.21.019.01/03	COPRIPOLVERE per snodo leve inferiori e braccio obliquo.	4	4	4
	105.00.21.019.01/04	ANELLO ritegno copripolvere (piccolo)	6	6	6
	105.00.21.019.01/05	ANELLO ritegno copripolvere (grande)	2	2	2
	105.00.21.027.01/01	TAPPO per snodo braccio obliquo.	4	4	4
	105.00.21.027.01/02	ANELLO elastico fissaggio protezione (grande)	2	2	2
	105.00.21.035.00/01	PROTEZIONE per snodo braccio trasversale	2	2	2
	105.00.21.035.00/05	ANELLO tenuta copripolvere per braccio obliquo	2	2	2
	105.00.21.305.01	RONDELLA appoggio copripolvere per braccio obliquo.	2	2	2
	105.14.21.336.00	BULLONE fissaggio braccio superiore.	2	2	2
	105.00.21.337.00	DADO fissaggio semileve	4	4	4
	105.14.21.338.02	RONDELLA fissaggio semileve.	4	4	4
	105.00.21.339.00	RONDELLA fissaggio semileve.	4	4	4
	105.00.21.340.00	BULLONE fissaggio snodo e leve	2	2	2
	105.00.21.354.00	PERNO attacco ammortizzatori	2	2	2
	105.00.21.394.00	RONDELLA fra boccola e supporto	4	4	4
	105.00.21.395.00	SILENTBLOC	2	2	2
	105.00.21.502.02	RONDELLA per silentbloc	4	4	4
	105.00.21.527.00	TAMPONE arresto scuotimento	2	2	2
	105.14.21.024.06	TAMPONE arresto scuotimento	2	2	2
	105.14.21.307.00	BOCCOLA delle semileve	6	6	6
	105.14.21.342.04	BULLONE fissaggio piattello sostegno molle.	6	6	6
	105.19.21.554.00	BULLONE fissaggio supporto.	4	4	4
		SPESSORE fra piattello appoggio molla e blocchetto per vetture trasporto promiscuo, tipo autostrada del Sole	1	-	-

Nota - Per vett. Super guida destra il particolare
105.00.21.545.00 serve sia per il lato sini-
stro che destro.


PARTICOLARI DELLA SOSPENSIONE ANTERIORE (per T.I. e T.I. Super -
per Super fino alla vett. 862000 g.s. e 722500 g.d.)

Tavola 93

Front suspension components (for T.I. & T.I. Super - for Super up to car 862000 L.H.D.
& 722500 R.H.D.)

Eléments de suspension AV (Voitures Giulia T.I. et T.I. Super - Pour Super jusqu'à
voiture 862000 D. à G. et 722500 D. à D.)

Einzelteile der Vorderradaufhängung (für T.I. und T.I. Super - für Super bis Fahrge-
stell - Nr. 862000 Linkslenker und Nr. 722500 Rechtslenker)




FUSI A SNODO - LEVERAGGI E MOLLE DELLA SOSPENSIONE ANTERIORE

(per Super dalla vett. 862001 g.s. e 722501 g.d.)

Steering knuckles, front suspension arms and springs (for Super from car 862001 L.H.D. & 722501 R.H.D.)

Fusées, bras, articulations et ressorts de suspension AV (pour Super depuis voiture 862001 D. à G. et 722501 D. à D.)

Gelenke, Hebelgestänge und Federn der vorderen Aufhängung (für Super ab Fahr-
gestell - Nr. 862001 Linkslenker und Nr. 722501 Rechtslenker)

FUSI A SNODO - LEVERAGGI E MOLLE DELLA SOSPENSIONE ANTERIORE
(per Super dalla vett. 862001 g.s. e 722501 g.d.)

N. Fig.	Numero d'Ordinazione	Denominazione	T.I.	T.I. Super	Super
(1) {	105.00.21.505.03	MOLLA della sospensione	-	-	2
	105.14.21.505.08	MOLLA della sospensione } in alternativa	-	-	2
		FUSO a snodo:			
(2) {	105.14.21.010.03	- destro.	-	-	1
	105.14.21.011.03	- sinistro	-	-	1
		BRACCIO trasversale:			
(3) {	105.48.21.026.02	- destro.	-	-	1
	105.48.21.027.02	- sinistro	-	-	1
		LEVA sterzo:			
(4) {	105.41.21.110.01	- destra.	-	-	1
	105.41.21.111.01	- sinistra	-	-	1
		STAFFA sostegno flessibili:			
(5) {	105.08.22.122.00	- destra.	-	-	1
	105.08.22.123.00	- sinistra	-	-	1
		PIATTELLO sostegno molla:			
(6) {	105.41.21.506.00	- destro.	-	-	1
	105.26.21.507.00	- sinistro	-	-	1
	2100.20252	BULLONE, da 10×1,25×55	-	-	4
	2100.20253	BULLONE, da 10×1,25×65	-	-	4
	2120.15159	DADO, da 18×1,5	-	-	2
	2120.20074	DADO, da 18×1,5	-	-	2
	2120.92811	DADO autobloccante	-	-	8
	105.00.21.019.01	SNODO leve inferiori	-	-	2
	105.00.21.035.00	BRACCIO obliquo	-	-	2
	105.00.21.035.00/02	SNODO per braccio obliquo	-	-	2
	105.00.21.035.00/04	TUBO del braccio obliquo.	-	-	2
	105.00.21.393.00	FORCELLINO braccio superiore.	-	-	2
	105.14.21.036.03	LEVA inferiore anteriore, con boccia	-	-	2
	105.30.21.046.00	LEVA inferiore posteriore, con boccia	-	-	2
	105.41.21.301.00	SUPPORTO leve inferiori	-	-	2
	105.41.21.522.00	PIATTELLO per cuscinetto appoggio molla	-	-	4
	105.41.21.523.00	CUSCINETTO appoggio molla	-	-	4

PARTICOLARI DELLA SOSPENSIONE ANTERIORE

(per Super dalle vett. 862001 g.s. e 722501 g.d.)

N.Fig.	Numero d'Ordinazione	Denominazione	T.I.	T.I. Super	Super
(1) {	105.41.21.082.00	SUPPORTO con piattello:			
		- destro	-	-	1
	105.41.21.083.00	- sinistro.	-	-	1
	1365.45.421	DADO per perno sferico	-	-	4
	2100.02004	VITE, da 8x1,25x20	-	-	4
	2140.16530	RONDELLA, da 10,5	-	-	4
	2100.02756	BULLONE, da 10x1x45	-	-	6
	2100.02758	BULLONE, da 10x1x50	-	-	2
	2120.20046	DADO, da 10x1	-	-	8
	2120.20070	DADO, da 10x1.	-	-	2
	2120.20249	PALMUTTER, da 10x1	-	-	2
	2120.92811	DADO autobloccante, da 10x1,25	-	-	8
	2120.92812	DADO autobloccante, da 12x1,5.	-	-	4
	2120.92835	DADO autobloccante, da 16x1,5	-	-	2
	2140.16805	RONDELLA elastica, da 8,2	-	-	4
	2140.16807	RONDELLA elastica, da 10,2	-	-	8
	105.00.21.019.01/02	COPRIPOLVERE per snodo leve inferiori e braccio obliquo.	-	-	4
	105.00.21.019.01/03	ANELLO ritegno copripolvere (piccolo)	-	-	6
	105.00.21.019.00/04	ANELLO ritegno copripolvere (grande).	-	-	2
	105.00.21.027.01/01	ANELLO elastico fissaggio protezione (grande).	-	-	2
	105.00.21.027.01/02	PROTEZIONE per snodo braccio trasversale	-	-	2
	105.00.21.035.00/01	ANELLO tenuta copripolvere per braccio obliquo	-	-	2
	105.00.21.035.00/05	RONDELLA appoggio copripolvere per braccio obliquo.	-	-	2
	105.00.21.305.01	BULLONE fissaggio braccio superiore.	-	-	2
	105.00.21.354.00	RONDELLA fra boccola e supporto	-	-	4
	105.00.21.394.00	SILENTBLOC	-	-	2
	105.00.21.395.00	RONDELLA per silentbloc	-	-	4
	105.14.21.024.02	SILENTBLOC per braccio trasversale	-	-	2
	105.14.21.024.08	BOCCOLA per leve inferiori	-	-	4
	105.14.21.336.00	DADO fissaggio semileve	-	-	4
	105.14.21.337.01	RONDELLA fissaggio semileve.	-	-	4
	105.14.21.338.02	RONDELLA fissaggio semileve.	-	-	4
	105.64.21.358.00	COPERCHIETTO leva inferiore.	-	-	4
	105.41.21.050.01	TAMPONE arresto scuotimento ,	-	-	2
	105.41.21.339.00	BULLONE fissaggio leve inferiori	-	-	2
	105.41.21.340.00	PERNO attacco ammortizzatori	-	-	2
	105.48.21.342.00	BULLONE fissaggio supporto leve inferiori	-	-	8
	105.41.21.527.00	TAMPONE arresto scuotimento	-	-	2
	105.41.21.624.00	PERNO attacco bielletta.	-	-	2


PARTICOLARI DELLA SOSPENSIONE ANTERIORE (per Super dalla vettura
862001 g.s. e 722501 g.d.)

Tavola 93/2

Front suspension components (for Super from car 862001 L.H.D. & 722501 R.H.D.)

Eléments de suspension AV (pour Super depuis voiture 862001 D. à G. et 722501
D. à D.)

Einzelteile der Vorderen Aufhängung (für Super ab Fahrgestell -Nr. 862001 Link-
slenker und Nr. 722501 Rechtslenker)




AMMORTIZZATORI ANTERIORI E BARRA STABILIZZATRICE

Front shock absorbers and stabilizer rod

Amortisseurs avant et barre stabilisatrice

Vordere Stossdämpfer und Drehstab



AMMORTIZZATORI ANTERIORI E BARRA STABILIZZATRICE


N. Fig.	Numero d'Ordinazione	Denominazione	T.I.	T.I. Super	Super
		BIELLETTA con silentbloc:			
(1)	105.00.21.064.00	- destra } per T.I. e T.I. Super - Per Super fino alla vettura	1	1	1
	105.00.21.065.00	- sinistra } 862000 g.s. e 722500 g.d.	1	1	1
(2)	105.00.21.070.08	AMMORTIZZATORI Allinquant	2	2	2
	105.14.21.070.02	AMMORTIZZATORI Girling	2	2	2
(3)	105.00.21.070.08/04	DADO fissaggio ammortizzatori Allinquant	2	2	2
	105.14.21.070.02/01	DADO fissaggio ammortizzatori Girling	4	4	4
		PERNO attacco bielletta:			
(4)	1365.45.024	- lunghezza totale mm. 98 } per T.I. e T.I. Super - per Super fino	2	2	2
	105.14.21.306.00	- lunghezza totale mm. 102 } alla vett. 862000 g.s. e 722500 g.d.	2	2	2
		PERNO fissaggio ammortizzatori:			
(5)	105.00.21.340.00	- per T.I. e T.I. Super - per Super fino alla vett. 862000 g.s. e 722500 g.d.	2	2	2
	105.41.21.340.00	- per Super dalla vett. 862001 g.s. e 722501 g.d.	-	-	2
	1356.45.090	SILENTBLOC per biellette - per Super dalla vett. 862001 g.s. e 722501 g.d.	-	-	4
	1365.45.025	SCODELLINO superiore	2	2	2
	1365.45.026	SCODELLINO inferiore	2	2	2
	1365.45.470	TAMPONE per biellette	4	4	4
	1365.46.420	TAMPONE fissaggio superiore ammortizzatori Girling	4	4	4
	1620.10.012	SILENTBLOC per biellette	2	2	2
	2100.02004	VITE, da 8x1,25x25,5	4	4	4
	2120.20044	DADO, da 8x1,5	4	4	4
	2120.20046	DADO, da 10x1	4	4	4
	2120.20247	PALMUTTER, da 7.1	-	-	2
	2140.16528	RONDELLA, da 8.4	-	-	2
	2140.16659	RONDELLA, da 17	2	2	2
	2140.16677	RONDELLA, da 10,5	2	2	2
	2140.16805	RONDELLA, da 8,2	4	4	4
	2140.16807	RONDELLA, da 10,2	4	4	4
	2140.17026	RONDELLA, da 10,5	-	-	2
	2140.17353	RONDELLA, da 8,4	2	2	2
	105.00.21.070.08/01	TAMPONE liscio	2	2	2
	105.00.21.070.08/02	TAMPONE con collare	2	2	2
	105.00.21.070.08/03	SCODELLINO per tamponi	4	4	4
	105.00.21.070.08/05	CONTRODADO fissaggio ammortizzatori Allinquant	2	2	2
	105.00.21.070.08/07	TAMPONE fissaggio inferiore ammortizzatori	2	2	2
	105.00.21.070.08/08	SOFFIETTO protezione ammortizzatori	2	2	2
	105.00.21.600.03	BARRA stabilizzatrice - per T.I. e T.I. Super - per Super fino alla vett. 862000 g.s. e 722500 g.d.	1	1	1
	105.00.21.602.04	GOMMINO supporto per barra stabilizzatrice	2	2	2
	105.00.21.603.01	SUPPORTO per barra stabilizzatrice	2	2	2
	105.00.21.613.00	RONDELLA appoggio silentbloc	2	2	2
	105.48.21.064.00	BIELLETTA con silentbloc	-	-	2
	105.41.21.600.00	BARRA stabilizzatrice	-	-	1
	105.41.21.613.00	RONDELLA appoggio silentbloc } per Super dalla vett. 862001 g.s. e 722501 g.d.	-	-	2
	105.41.21.623.00	SUPPORTO bielletta	-	-	2
	105.41.21.624.00	PERNO attacco bielletta	-	-	2

SOSPENSIONE POSTERIORE

Rear suspension

Suspension AR

Hinterradaufhängung



SOSPENSIONE POSTERIORE

N.Fig.	Numero d'Ordinazione	Denominazione	T.I.	T.I. Super	Super
(1)	105.00.25.078.02	FLANGIA attacco ammortizzatori: - per Giulia T.I. guida sinistra fino alla vett. 416600 per guida destra fino alla vett. 726000	2	-	-
	105.14.25.078.00	- per ammortizzatori con corsa di mm. 160	2	2	2
	105.14.25.078.02	- per ammortizzatori con corsa di mm. 180	2	2	2
(2)	105.00.21.070.08/04	DADO fissaggio ammortizzatori: - Allinquant	4	4	4
	105.14.21.070.02/01	- Girling	8	8	8
(3)	105.00.25.710.01	COPERCHIETTO attacco ammortizzatori: - per Giulia T.I. guida sinistra fino alla vett. 416600 per guida destra fino alla vett. 726000	2	-	-
	105.14.25.710.00	- per ammortizzatori con corsa di mm. 160	2	2	2
	105.14.25.710.01	- per ammortizzatori con corsa di mm. 180	2	2	2
(4)	105.14.25.070.01	AMMORTIZZATORI: - Allinquant, lunghezza della corsa mm. 160	2	2	2
	105.14.25.070.02	- Girling	2	2	2
	105.14.25.070.03	- Allinquant-BIANCHI, lunghezza della corsa mm. 180	2	2	2
	105.19.25.070.00	- per vett. trasporto promiscuo tipo Autostrada del Sole	2	-	-
(5)	105.14.25.510.02	MOLLA della sospensione: - per Giulia T.I. e Super	2	-	2
	105.00.25.510.04	- per Giulia T.I. e Super } in alternativa	2	-	2
	105.16.25.510.00	- per Giulia T.I. Super fino alla vett. 595030	-	2	-
	105.16.25.510.01	- per Giulia T.I. Super dalla vett. 595031	-	2	-
	105.19.25.510.01	- per vett. trasporto promiscuo	2	-	-
	105.14.25.510.00	- a richiesta per vett. destinate a competizione	2	-	-
	105.19.25.510.04	- per vett. trasporto promiscuo tipo autostrada del Sole	2	-	-
(6)	105.16.25.528.00	SPESSORE per molla: - da mm. 6,5	vari	vari	vari
	105.16.25.528.01	- da mm. 11,5	»	»	»
	105.16.25.528.02	- da mm. 16,5	»	»	»
	105.16.25.528.03	- da mm. 21,5	»	»	»
(7)	105.08.25.032.00	BRACCIO inferiore: - per T.I. e T.I. Super- per Super fino alla vettura 880000 g.s. 724000 g.d.	2	2	2
	105.48.25.032.00	- per Super dalla vett. 880001 g.s. e 724001 g.d.	-	-	2
(8)	105.48.25.065.00	BIELLETTA barra stabilizzatrice: - sinistra	-	-	1
	105.48.25.066.00	- destra	-	-	1
(9)	1620.10.012	SILENTBLOC per bielletta: - Superiore	-	-	2
	105.48.25.653.00	- Inferiore	-	-	2
	1365.46.420	TAMPONI fissaggio ammortizzatori Girling	8	8	8
	2100.02004	VITE da 8x1,25x20	-	-	4
	2140.17024	RONDELLA da 8,4	-	-	4
	105.00.21.070.08/01	TAMPONE liscio	4	4	4
	105.00.21.070.08/02	TAMPONE con collare	4	4	4
	105.00.21.070.08/03	SCODELLINO per tamponi	6	6	6
	105.00.21.070.08/05	CONTRODADO fissaggio ammortizzatori	2	2	2
	105.00.21.070.08/08	SOFFIETTO protezione ammortizzatori	2	2	2

SOSPENSIONE POSTERIORE


N.Fig.	Numero d'Ordinazione	Denominazione	T.I.	T.I. Super	Super
	105.00.25.534.00	SCODELLINO appoggio molla.	2	2	2
	105.00.25.535.00	CUSCINETTO per scodellino	2	2	2
	105.14.25.509.00	GUAINA in vipla per molle sospensioni.	2	2	2
	105.41.25.033.00	TRIANGOLO posteriore	1	1	1
	105.48.25.069.00	GOMMINO per barra stabilizzatrice	-	-	2
	105.48.25.600.00	BARRA stabilizzatrice	-	-	1
	105.48.25.610.00	SUPPORTO per barra	-	-	2
		} per Super dalla vettura 880001 g.s. e 724001 g.d.			
		NOTA: Per la sostituzione degli ammortizzatori su vetture T.I. fino ai progressivi 416600 GS e 726000 GD é indispensa- bile richiedere, oltre agli ammortizzatori, anche la flan- gia 105.14.25.078.00 e il coperchietto 105.14.25.710.00.			

PARTICOLARI DELLA SOSPENSIONE POSTERIORE

Rear suspension components

Éléments de suspension AR

Einzelteile der Hinterradaufhängung



PARTICOLARI DELLA SOSPENSIONE POSTERIORE

N. Fig.	Numero d'Ordinazione	Denominazione	T.I.	T.I. Super	Super
(1) {	105.00.25.050.02	TAMPONE di fine corsa	2	2	2
	105.19.25.050.00	TAMPONE di fine corsa per vett. trasporto promiscuo	2	-	-
		BANDELLA arresto scuotimento:			
(2) {	105.00.25.501.01	- per ammortizzatori con corsa di mm. 160	2	2	2
	105.14.25.501.00	- per ammortizzatori con corsa di mm. 180	2	2	2
		SPESSORE per triangolo posteriore:			
(3) {	105.14.25.376.00	- mm. 1	vari	vari	vari
	105.14.25.377.00	- mm. 2	»	»	»
		VITE fiss. bandella:			
(4) {	105.14.25.511.00	- da 8x1,25x35	4	4	4
	2100.12871	- da 8x1,25x45 per vett. trasporto promiscuo	4	-	-
		SPESSORE per custodia silentbloc:			
	105.00.25.322.01	- da mm. 3	vari	vari	vari
	105.00.25.322.02	- da mm. 2	»	»	»
(5) {	105.00.25.322.03	- da mm. 2,5	»	»	»
	105.00.25.322.04	- da mm. 3,5	»	»	»
	105.00.25.322.05	- da mm. 4	»	»	»
	105.00.25.322.06	- da mm. 4,5	»	»	»
	105.00.25.322.07	- da mm. 1,5	»	»	»
(6) {	105.00.25.319.00	VITE fissaggio braccio inferiore	2	2	2
	105.41.25.319.00	VITE fissaggio braccio inferiore per dadi autobloccanti - Per Super fino alla vettura 880000 g.s. e 724000 g.d.	2	2	2
(7) {	105.00.25.326.00	VITE fissaggio braccio inferiore	2	2	2
	105.41.25.326.00	VITE fissaggio braccio inferiore per dadi autobloccanti			
		BANDELLA arresto scuotimento:			
(8) {	105.41.25.501.00	- esterna	1	-	1
	105.41.25.512.00	- interna	1	-	1
(9) {	105.41.25.050.01	TAMPONE di fine corsa	2	-	2
	105.48.25.050.00	TAMPONE di fine corsa per vetture che trainano rimorchietti	-	-	2
	1365.48.420	RONDELLA per perni	2	2	2
	2105.00166	VITE DA 6x1x25	4	-	4
	2120.20072	DADO da 14x1,5	2	2	2
	2120.20073	DADO da 16x1,5	2	2	2
	2120.20188	DADO da 14x1,5	1	1	1
	2120.20251	PALMUTTER da 14x1,5	2	2	2
	2120.20252	PALMUTTER da 16x1,5	2	2	2
	2125.15027	DADO da 6x1	4	-	4
		DADO autobloccante con inserti in nylon:			
	2120.92831	- da 10x1,25	-	-	2
	2120.92834	- da 14x1,5	-	-	2
	2120.92835	- da 16x1,5	-	-	2
	2140.16677	RONDELLA da 10,5	6	6	6
	2140.16807	RONDELLA da 10,2	6	6	6
	2145.16803	RONDELLA elastica da 6,1	4	-	4
	105.00.25.039.00	CUSTODIA con silentbloc	2	2	2
	105.00.25.371.01	VITE fissaggio custodia	6	6	6
	105.00.25.504.01	GOMMINI fissaggio triangolo	2	2	2

PARTICOLARI DELLA SOSPENSIONE POSTERIORE

N. Fig.	Numero d'Ordinazione	Denominazione	T. I.	T. I. Super	Super
	105.00.25.531.03	SILENTBLOC posteriore	2	2	2
	105.00.25.532.03	SILENTBLOC anteriore	2	2	2
	105.19.25.375.00	SPESSORE fra bandella e telaio per vetture trasporto promiscuo	2	-	-
	105.41.25.375.00	SPESSORE tra tampone e bandella.	2	-	2
	105.41.25.513.00	PIASTRINA unione bandelle	4	-	4
	105.48.25.304.00	BUSSOLA bloccaggio gommini	1	1	1
	105.48.25.319.00	VITE fissaggio braccio inferiore - per Super dalla vett. 880001 g.s. e 724001 g.d.	-	-	2
	105.48.25.769.00	RONDELLA per viti fissaggio braccio inferiore	-	-	2

GUIDA

STEERING GEAR

DIRECTION

LENKUNG


Tav. 97 - SCATOLA GUIDA BURMAN	Pag. 252
Steering box, BURMAN	
Boitier de direction Burman	
Burman-Lenkung	
Tav. 98 - SCATOLA GUIDA Z.F.	» 256
Steering box, Z.F.	
Boitier de direction Z.F.	
Z.F.-Lenkung	
Tav. 99 - VOLANTE GUIDA - SUPPORTO PIANTONE - GRUPPO COMANDO FARI (Giulia T.I.)	» 258
Steering wheel - Steering column - Headlight control unit (Giulia T.I.)	
Volant de direction - Support de colonne de direction - Commande des phares (Giulia T.I.)	
Lenkrad - Lenkstützrohr - Scheinwerfer-Schalterkombination (Giulia T.I.)	
Tav. 100 - VOLANTE GUIDA - SUPPORTO PIANTONE - GRUPPO COMANDO FARI (Giulia Super)	» 262
Steering wheel - Steering column - Headlight control unit (Giulia Super)	
Volant de direction - Support de colonne de direction - Commande des phares (Giulia Super)	
Lenkrad - Lenkstützrohr - Scheinwerfer-Schalterkombination (Giulia Super)	
Tav. 101 - VOLANTE GUIDA - SUPPORTO PIANTONE - GRUPPO COMANDO FARI (Giulia T.I. Super)	» 264
Steering wheel - Steering column - Headlight control unit (Giulia T.I. Super)	
Volant de direction - Support de colonne de direction - Commande des phares (Giulia TI Super)	
Lenkrad - Lenkstützrohr - Scheinwerfer - Schalterkombination (Giulia T.I. Super)	
Tav. 102 - TIRANTI E LEVE DELLO STERZO (per vetture con guida sinistra)	» 266
Link rods and steering arms (for L.H.D. cars)	
Timonerie de direction (voitures direction à gauche)	
Gestänge und Hebel der Lenkung (für Linkslenker)	
Tav. 103 - TIRANTI E LEVE DELLO STERZO (per vetture con guida destra)	» 268
Link rods and steering arms (for R.H.D. cars)	
Timonerie de direction (voitures direction à droite)	
Gestänge und Hebel der Lenkung (für Rechtslenker)	

SCATOLA GUIDA BURMAN

Steering box Burman

Boitier de direction Burman

Burman-Lenkung



SCATOLA GUIDA BURMAN

N. Fig.	Numero d'Ordinazione		Denominazione	T. I.	T. I. Super	Super
	ALFA	BURMAN				
(1)	105.00.23.002.07/01	S-10-142	RONDELLA coperchio piccolo: - spessore mm. 0,254 (carta)	var	var	var
	105.00.23.002.00/02	S-10-143	- spessore mm. 0,076 (acciaio)	»	»	»
	105.00.23.002.07/03	S-10-160	- spessore mm. 0,051 (carta)	»	»	»
(2)	105.00.23.002.07/05	S-3-357	PIANTONE interno: - per Giulia T.I. e T.I. Super g.s.	1	1	-
	105.09.23.002.00/05		- per Giulia T.I. guida destra	1	-	-
	105.14.23.002.00/05	3-5159	- per Giulia T.I. g.s. con attacco antifurto . . .	1	-	-
	105.26.23.002.00/05		- per Giulia Super g.s.	-	-	1
	105.28.23.002.00/05		- per Giulia Super g.d.	-	-	1
(3)	105.00.23.002.07/16	S-10-14	RONDELLA per fondello: - spessore mm. 0,076 (acciaio)	var	var	var
	105.00.23.002.07/17	S-10-15	- spessore mm. 0,254 (carta)	»	»	»
	105.00.23.002.07/18	S-10-42	- spessore mm. 0,051 (carta)	»	»	»
	105.00.23.002.07/19	S-10-111	- spessore mm. 0,254 (acciaio)	»	»	»
(4)	105.00.23.002.07/42	36-8-10	MOLLA per piantone interno: - per Giulia T.I. g.s. fino alla vett. 403000 . . .	1	-	-
	105.00.23.002.08/44	36-8-12	- per Giulia Super, T.I. Super e T.I. g.d. - per T.I. guida sinistra dalla vett. 403001	1	1	1
(5)	105.00.23.177.00		DADO fiss. leva comando: - per Giulia T.I. g.s. fino alla vett. 403000 . . .	1	-	-
	105.00.23.002.08/03		- per Giulia Super, T.I. Super e T.I. g.d. - per T.I. g.s. dalla vett. 403001	1	1	1
(6)	105.00.23.002.08	F-3-SF-617	SCATOLA guida, completa: - per Giulia T.I. g.s. con freni a ceppi	1	-	-
	105.09.23.002.00		- per Giulia T.I. g.d. con freni a ceppi	1	-	-
	105.14.23.002.00		- per Giulia T.I. g.s. con freni a ceppi e attacco antifurto	1	-	-
	105.00.23.002.09		- per Giulia T.I. g.s. e T.I. Super, con freni a disco.	1	1	-
	105.09.23.002.01		- per Giulia T.I. g.d. con freni a disco	1	-	-
	105.14.23.002.02		- per Giulia T.I. g.s. con freni a disco e attacco antifurto	1	-	-
	105.26.23.002.00		- per Giulia Super g.s.	-	-	1
	105.28.23.002.00		- per Giulia Super g.d.	-	-	1
(7)	105.00.23.002.07/22	28-11-45-B	TUBO ESTERNO: - per Giulia T.I. e T.I. Super	1	1	-
	105.14.23.002.00/22	SF-630	- per Giulia T.I. con attacco antifurto	1	-	-
	105.26.23.002.00/22		- per Giulia Super g.s.	-	-	1
	105.28.23.002.00/22		- per Giulia Super g.d.	-	-	1
(8)	105.00.23.002.08/01	20-7-13	BOCCOLA piantone interno: - per Giulia T.I. g.d. e T.I. Super - per T.I. g.s. dalla vett. 403001	1	1	-
	105.14.23.002.00/01		ANELLO in plastica - per vetture con attacco an- tifurto	1	-	1

SCATOLA GUIDA BURMAN

N.Fig.	Numero d'Ordinazione		Denominazione	T.I.	T.I. Super	Super
	ALFA	BURMAN				
(9)	105.00.23.002.07/38	S-1-160	'SCATOLA guida con boccola, anello di tenuta e rondella:			
	105.09.23.002.07/38		- per Giulia T.I. g.s. con freni a ceppi	1	-	-
	105.00.23.002.09/38		- per Giulia T.I. g.d. con freni a ceppi	1	-	-
	105.09.23.002.01/38		- per Giulia T.I. Super - Giulia T.I. e Super g.s. con freni a disco	1	1	1
(10)			- per Giulia T.I. e Super g.d. con freni a disco	1	-	1
			GHIERA principale:			
	105.00.23.002.07/30	S-2-77	- per vett. g.s.	1	1	1
	105.09.23.002.07/30		- per vett. g.d.	1	1	1
	2100.02047		BULLONE, da 10x1,25x80	3	3	3
	2120.20055		DADO, da 10x1,25	3	3	3
	2140.16677		RONDELLA, da 10,5	3	3	3
	2140.16807		RONDELLA, da 10,2	3	3	3
	105.00.23.002.07/04	24-5-4	RULLO ghiera principale	1	1	1
	105.00.23.002.07/06	S-23-33	SEDE rotolamento sfere regolabili (grande)	1	1	1
	105.00.23.002.07/07	17-3-1	SFERE (Ø 9/32")	54	54	54
	105.00.23.002.07/08	12-10-31	RONDELLA distanziale per sede rotolamento sfere	1	1	1
	105.00.23.002.07/09	S-11-74	FONDELLO	1	1	1
	105.00.23.002.07/10	S-23-32	SEDE rotolamento sfere regolabili (piccola)	1	1	1
	105.00.23.002.07/14	10-3-12	BULLONE per fondello e tubo esterno guida	8	8	8
	105.00.23.002.07/15	12-3-2	RONDELLA elastica	14	14	14
	105.00.23.002.07/20	21-6-2	TAPPO olio	1	1	1
	105.00.23.002.07/23	10-3-14	BULLONE per coperchio piccolo	2	2	2
	105.00.23.002.07/24	36-6-4	MOLLA per perno	1	1	1
	105.00.23.002.07/25	10-3-25	BULLONE per coperchio grande	2	2	2
	105.00.23.002.07/26	11-3-5	DADO per bulloni coperchio grande	2	2	2
	105.00.23.002.07/29	10-3-9	BULLONE per coperchio grande	2	2	2
	105.00.23.002.07/31	S-10-141	GUARNIZIONE per coperchio (carta) spessore 0,076 mm.	var	var	var
	105.00.23.002.07/32	S-12-93	COPERCHIO grande con boccola	1	1	1
	105.00.23.002.07/35	19-9-4	BOCCOLA nella scatola	1	1	1
	105.00.23.002.07/36	27-9-6	ANELLO di tenuta perno comando leva	1	1	1
	105.00.23.002.07/37	12-10-7	RONDELLA per anello di tenuta	1	1	1
	105.00.23.002.07/39	S-21-10	SEDE rotolamento, completa	1	1	1
	105.00.23.002.07/40	15-1-5	CHIAVETTA	1	1	1
	105.00.23.002.07/41	S-4-31-B	MANICOTTO piantone interno	1	1	1
	105.00.23.002.07/43	S-12-94	COPERCHIO (piccolo)	1	1	1
	105.00.23.002.08/02	S-7-100	PERNO per leva comando	1	1	1

SCATOLA GUIDA Z.F.

N. Fig.	Numero d'Ordinazione		Denominazione	T.I.	T.I. Super	Super
	ALFA	Z.F.				
(1)	101.00.23.002.01/39	7325 033 102	SPESSORI per coperchio inferiore scatola guida:			
	101.00.23.002.01/40	7325 033 103	- spessore mm. 0,1	1	-	1
	101.00.23.002.01/41	7325 033 104	- spessore mm. 0,12	1	-	1
	101.00.23.002.01/42	7325 033 105	- spessore mm. 0,15	1	-	1
(2)			- spessore mm. 0,3	1	-	1
	101.00.23.002.01/43	7315 032 189	RONDELLA per vite regolazione:			
	101.00.23.002.01/44	7315 032 190	- spessore mm. 2,2	1	-	1
	101.00.23.002.01/45	7315 032 191	- spessore mm. 2,25	1	-	1
	101.00.23.002.01/46	7315 032 191	- spessore mm. 2,3	1	-	1
	101.00.23.002.01/47	7315 032 192	- spessore mm. 2,35	1	-	1
(3)	101.00.23.002.01/48	7315 032 193	- spessore mm. 2,4	1	-	1
		7315 032 194	- spessore mm. 2,45	1	-	1
(4)	105.02.23.002.00	7316 900 334	SCATOLA guida, completa:			
	105.26.23.002.01		- per Giulia T.I.	1	-	-
(5)			- per Giulia Super	-	-	1
	105.02.23.002.00/01	7315 018 181	TUBO esterno:			
	105.26.23.002.01/01		- per Giulia T.I.	1	-	-
			- per Giulia Super	-	-	1
	105.02.23.002.00/15	7315 317 192	VITE senza fine con albero di comando:			
	105.26.23.002.01/15		- per Giulia T.I.	1	-	-
	2100.02047		- per Giulia Super	-	-	1
	2120.15056		VITE, da 10x1,25x80	3	-	3
	2120.20055		DADO, da 12x1,5	1	-	1
	2140.16677		DADO, da 10x1,25	3	-	3
	2140.16807		RONDELLA, da 10,5	3	-	3
	2140.17353		RONDELLA, da 10,2	3	-	3
	101.00.23.002.01/03	7315 034 123	RONDELLA, da 8,4	4	-	4
	101.00.23.002.01/04	7315 034 124	SEDE cuscinetto superiore scatola guida	1	-	1
	101.00.23.002.01/07	7315 027 102	SEDE cuscinetto inferiore scatola guida	1	-	1
	101.00.23.002.01/19	7315 033 125	CUSCINETTO scatola guida	2	-	2
	101.00.23.002.01/22	J 18x1,3 Sd	GUARNIZIONE per coperchio superiore	1	-	1
	101.00.23.002.01/23	7315 030 109	ANELLO elastico ritegno rondella vite di reg.	1	-	1
	101.00.23.002.01/25	M 14x1,5 ZF	VITE di regolazione	1	-	1
	101.00.23.002.01/27		TAPPO sulla scatola per introduzione olio	1	-	1
	101.00.23.002.01/31		COPERCHIO superiore con boccola	1	-	1
	101.00.23.002.01/35		VITE fissaggio coperchia	4	-	4
	105.02.23.002.00/02	7315 225 103	COPERCHIO inferiore scatola guida	1	-	1
	105.02.23.002.00/03	7315 034 121	SEDE	1	-	1
	105.02.23.002.00/04	7315 036 105	BOCCOLA interna tubo guida	1	-	1
	105.02.23.002.00/05	7315 032 220	MOLLA per piantone	1	-	1
	105.02.23.002.00/06	7315 035 143	ANELLO	1	-	1
	105.02.23.002.00/07	7315 040 145	BOCCOLA	1	-	1
	105.02.23.002.00/10	7325 023 102	CHIAVETTA	1	-	1
	105.02.23.002.00/11		BOCCOLA nella scatola	2	-	2
	105.02.23.002.00/12	BAD28x42,5x8	SCATOLA guida	1	-	1
	105.02.23.002.00/13		PARAOILIO per albero comando	1	-	1
	105.02.23.002.00/14	7315 032 140	DADO fissaggio leva	1	-	1
	105.02.23.002.00/17		DISTANZIALE fra cuscinetto e coperchio inf.	1	-	1
	105.02.23.002.00/21		ALBERO di comando completo	1	-	1
			VITE fissaggio coperchio	4	-	4


SCATOLA GUIDA Z.F.

Steering box Z.F.

Boîtier de direction Z.F.

Z.F.-Lenkung

Tavola 98




**VOLANTE GUIDA - SUPPORTO PIANTONE - GRUPPO COMANDO
FARI (Giulia T.I.)**

Steering wheel - Steering column - Headlight control unit (Giulia T.I.)

Volant de direction - Support de colonne de direction - Commande de phares (Giulia T.I.)

Lenkrad - Lenkstützrohr - Scheinwerfer-Schalterkombination (Giulia T.I.)




VOLANTE GUIDA - SUPPORTO PIANTONE - GRUPPO COMANDO FARI (Giulia T.I.)

N.Fig.	Numero d'Ordinazione	Denominazione	T.I.	T.I. Super	Super
(1) {	105.00.23.159.00	VITE unione semiscatole:			
		- lungo mm. 19	3	-	-
	105.00.23.160.00	- lunga mm. 44	1	-	-
(2) {	105.00.23.167.00	VITE fiss. gruppo comando:			
		- lunga mm. 34	2	-	-
	105.00.23.168.00	- lunga mm. 25	2	-	-
	105.08.23.167.00	- lunga mm. 48,8	2	-	-
	105.08.23.168.00	- lunga mm. 39,5	2	-	-
(3) {	105.00.23.101.05	SEMISCATOLA copertura superiore:			
		- per vett. con comando cambio sul volante	1	-	-
	105.06.23.101.00	- per vett. g.s. con comando cambio a cloche	1	-	-
	105.09.23.101.00	- per vett. guida destra	1	-	-
	105.14.23.101.01	- per vett. con antifurto	1	-	-
(4) {	105.00.23.102.05	SEMISCATOLA copertura inferiore:			
		- per vett. g.s. con freni a ceppi	1	-	-
	105.09.23.102.00	- per vett. g.d. con freni a ceppi	1	-	-
	105.14.23.102.01	- per vett. con freni a ceppi e antifurto	1	-	-
	105.14.23.102.02	- per vett. con freni a disco e comando cambio sul volante	1	-	-
	105.06.23.102.00	- per vett. g.s. con freni a disco e comando cambio a cloche	1	-	-
	105.09.23.102.01	- per vett. g.d. con freni a disco	1	-	-
	105.14.23.102.03	- per vett. con freni a disco e antifurto	1	-	-
(5) {	105.00.41.115.00	SUPPORTO piantone guida:			
		- per vett. g.s. con freni a ceppi	1	-	-
	105.14.23.100.01	- per vett. con freni a disco e comando cambio sul volante	1	-	-
	105.08.23.100.00	- per vett. con comando a cloche	1	-	-
	105.09.23.100.00	- per vett. g.d. con freni a ceppi	1	-	-
	105.09.23.100.01	- per vett. g.d. con freni a disco	1	-	-
	105.14.23.100.00	- per vett. con freni a ceppi e antifurto	1	-	-
	105.14.23.100.02	- per vett. con freni a disco e antifurto	1	-	-
(6) {	105.00.23.070.03	GRUPPO comando fari e indicatore di direzione:			
		- senza blocchetto di connessione	1	-	-
	105.00.23.070.04	- con blocchetto di connessione	1	-	-
	1356.55.062	DADO fissaggio volante	1	-	-
	1365.55.013	RONDELLA fibra fissaggio coprirazza	3	-	-
	1365.55.014	VITE fissaggio coprirazza	3	-	-
	1365.55.022	MOLLA richiamo coprirazza	1	-	-
	1365.55.447	RONDELLA gomma fissaggio coprirazza	3	-	-
	101.28.23.171.00	BLOCCASTERZO Neiman	1	-	-
	101.28.23.172.00	VITE fissaggio bloccasterzo	1	-	-
	105.00.23.050.09	VOLANTE guida	1	-	-
	105.00.23.057.00	COPRIMOZZO	1	-	-
	105.00.23.070.03/01	MOLLA a spirale per gruppo comando fari e indicatore di direzione	1	-	-
	105.00.23.169.00	GOMMINO per vite fissaggio gruppo comando	1	-	-
	105.00.23.170.00	RONDELLA per vite fissaggio gruppo comando	4	-	-
	105.00.23.506.01	COPRIRAZZA	1	-	-
	105.00.23.702.00	STEMMA sul coprismozzo	1	-	-
	105.00.23.721.00	BUSSOLA guida fili	1	-	-

VOLANTE GUIDA - SUPPORTO PIANTONE - GRUPPO COMANDO FARI (Giulia T.I.)

N. Fig.	Numero d' Ordinazione	Denominazione	T.I.	T.I. Super	Super
	105.00.23.722.00	RONDELLA fissaggio volante	1	-	-
	105.08.23.162.00	DISTANZIALE per gruppo comando fari e indicatore-direzione- per vetture con comando cambio a clochè	4	-	-
	105.14.23.084.01	SCODELLINO di contatto	1	-	-
	105.08.23.050.00	VOLANTE guida	1	-	-
	105.08.23.057.00	COPRIMOZZO	1	-	-
	105.08.23.101.04	SEMISCATOLA copertura superiore	1	-	-
	105.08.23.102.04	SEMISCATOLA copertura inferiore.	1	-	-
	105.08.23.506.00	COPRIRAZZA	1	-	-
	105.08.23.745.00	ANELLO tenuta coprimozzo	1	-	-
	105.26.23.171.00/01	CHIAVE grezza per bloccasterzo (N° ord. NEIMAN BN 166).	vari	-	-
	105.26.23.171.00/02	BLOCCHETTO per bloccasterzo (N° ord. BOSCH SH/ZAM 3/2)	1	-	-




VOLANTE GUIDA - SUPPORTO PIANTONE - GRUPPO COMANDO**FARI (Giulia Super)**

Steering wheel - Steering column - Headlight control unit (Giulia Super)

Volant de direction - Support de colonne de direction - Commande des phares (Giulia Super)

Lenkrad - Lenkstutzhrohr - Scheinwerfer-Schalterkombination (Giulia Super)



VOLANTE GUIDA - SUPPORTO PIANTONE - GRUPPO COMANDO FARI (Giulia Super)

N. Fig.	Numero d'Ordinazione	Denominazione	T. I.	T. I. Super	Super
		VITE unione semiscatole:			
(1) {	105.00.23.159.00	- lunga mm. 19	-	-	2
	105.00.23.160.00	- lunga mm. 44	-	-	3
		VITE fissaggio gruppo comando:			
(2) {	105.00.23.167.00	- lunga mm. 34	-	-	2
	105.00.23.168.00	- lunga mm. 25	-	-	2
		SUPPORTO piantone:			
(3) {	105.26.23.100.00	- per vetture guida sinistra	-	-	1
	105.28.23.100.00	- per vetture guida destra	-	-	1
		SEMISCATOLA superiore:			
(4) {	105.26.23.101.00	- per vetture guida sinistra	-	-	1
	105.28.23.101.00	- per vetture guida destra	-	-	1
		SEMISCATOLA inferiore:			
(5) {	105.26.23.102.00	- per vetture guida sinistra	-	-	1
	105.28.23.102.00	- per vetture guida destra	-	-	1
		GRUPPO comando fari e indicatore di direzione:			
(6) {	105.00.23.070.03	- senza blocchetto di connessione	-	-	1
	105.00.23.070.04	- con blocchetto di connessione	-	-	1
		BLOCCASTERZO:			
	101.28.23.171.00	- per vetture destinate in Germania	-	-	1
(7) {	105.26.23.171.00	- per vetture g.s. } Neiman	-	-	1
	105.28.23.171.00	- per vetture g.d. }	-	-	1
	105.26.23.171.01	- per vetture g.s. } Sipea	-	-	1
	105.28.23.171.01	- per vetture g.d. }	-	-	1
		CHIAVE grezza per bloccasterzo:			
(8) {	105.26.23.171.00/01	- NEIMAN (N° d'ordinazione BN 165)	-	-	var
	105.26.23.171.01/01	- SIPEA	-	-	1
		BLOCCHETTO per bloccasterzo:			
(9) {	105.26.23.171.00/02	- BOSCH (N° d'ordinazione SH/ZAM 3/2)	-	-	1
	105.26.23.171.01/02	- SIPEA	-	-	1
		ANELLO in gomma per bloccasterzo:			
(10) {	105.26.23.196.00	- NEIMAN	-	-	1
	105.26.23.196.01	- SIPEA	-	-	1
		COPRIMOZZO:			
(11) {	105.03.23.057.01	- fino alla vettura 880000 g.s. e 724000 g.d.	-	-	1
	105.30.23.057.00	- dalla vettura 880001 g.s. e 724001 g.d.	-	-	1
		CORPO comando avvisatore:			
(12) {	105.26.23.506.00	- fino alla vettura 880000 g.s. e 724000 g.d.	-	-	1
	105.48.23.072.00	- dalla vettura 880001 g.s. e 724001 g.d.	-	-	1
		VOLANTE guida:			
(13) {	105.26.23.051.00	- fino alla vett. 880000 g.s. e 724000 g.d.	-	-	1
	105.26.23.051.01	- dalla vett. 880001 g.s. e 724001 g.d.	-	-	1
	1356.55.062	DADO fissaggio volante	-	-	1
	101.00.23.718.00	MOLLA per pulsante avvisatore	-	-	1
	101.28.23.172.00	VITE fissaggio bloccasterzo	-	-	1
	105.00.23.070.03/01	MOLLA a spirale per gruppo comando fari	-	-	1
	105.00.23.169.00	GOMMINO per vite fissaggio gruppo comando	-	-	4
	105.00.23.170.00	RONDELLA per vite fissaggio gruppo comando	-	-	4

VOLANTE GUIDA - SUPPORTO PIANTONE - GRUPPO COMANDO FARI (Giulia Super)


N.Fig.	Numero d'Ordinazione	Denominazione	T.I.	T.I. Super	Super
	105.00.23.721.00	BUSSOLA guida fili	-	-	1
	105.00.23.722.00	RONDELLA di sicurezza fissaggio volante	-	-	1
	105.02.23.052.01	VOLANTE guida	-	-	1
	105.02.23.078.00	GRUPPO avvisatore	-	-	1
	105.02.23.086.00	CONTATTO per pulsante	-	-	1
	105.02.23.087.00	CONTENITORE molla	-	-	1
	105.02.23.701.02	MOLLA per pulsante	-	-	1
	105.02.23.704.00	ANELLO per pulsante	-	-	1
	105.02.23.731.00	RONDELLA isolante	-	-	1
	105.03.23.701.00	MOLLA per anello contatto avvisatore	-	-	1
	105.03.23.703.00	RONDELLA di contatto per avvisatore	-	-	1
	105.03.23.705.00	ANELLO di tenuta	-	-	1
	105.03.23.728.00	ANELLO appoggio molla	-	-	1
	105.03.23.746.00	CAVO per avvisatore	-	-	1
	105.03.23.747.00	ANELLO di fermo	-	-	1

VOLANTE GUIDA - SUPPORTO PIANTONE - GRUPPO COMANDO
FARl (Giulia T.I. Super)

Steering wheel - Steering column - Headlight - control unit (Giulia T.I. Super)

Volant de direction - Support de colonne de direction - Commande des phares (Giulia T.I. Super)

Lenkrad - Lenkstützrohr - Scheinwerfer Schalterkombination (Giulia T.I. Super)



VOLANTE GUIDA - SUPPORTO PIANTONE - GRUPPO COMANDO FARI (Giulia T.I. Super)

N.Fig.	Numero d'Ordinazione	Denominazione	T.I.	T.I. Super	Super
		VITE unione semiscatole:			
(1) {	105.00.23.159.00	- lunga mm. 19	-	3	-
	105.00.23.160.00	- lunga mm. 44	-	1	-
		VITE fiss. gruppo comando:			
(2) {	105.00.23.167.00	- lunga mm. 34	-	2	-
	105.00.23.168.00	- lunga mm. 25	-	2	-
		GRUPPO comando fari e indicatore di direzione:			
(3) {	105.00.23.070.03	- senza blocchetto di connessione	-	1	-
	105.00.23.070.04	- con blocchetto di connessione	-	1	-
	1356.55.062	DADO fiss. volante	-	1	-
	101.00.23.718.00	ANELLO elastico fiss. pulsante	-	1	-
	105.00.23.169.00	GOMMINO	-	1	-
	105.00.23.170.00	RONDELLA	-	1	-
	105.00.23.722.00	RONDELLA di sicurezza	-	1	-
	105.08.23.100.00	SUPPORTO piantone	-	1	-
	105.02.23.052.01	VOLANTE guida	-	1	-
	105.02.23.078.00	GRUPPO avvisatore	-	1	-
	105.02.23.086.00	CONTATTO per pulsante	-	1	-
	105.02.23.087.00	CONTENITORE molla	-	1	-
	105.02.23.101.01	SEMISCATOLA superiore	-	1	-
	105.02.23.102.01	SEMISCATOLA inferiore	-	1	-
	105.02.23.701.02	MOLLA per pulsante	-	1	-
	105.02.23.704.00	ANELLO per pulsante	-	1	-
	105.02.23.731.00	RONDELLA isolante	-	1	-

TIRANTI E LEVE DELLO STERZO (per vett. guida sinistra)

N. Fig.	Numero d'Ordinazione	Denominazione	T.I.	T.I. Super	Super
(1) {	1365.58.417	CONTRODADO:			
	1365.58.418	- con filettatura sinistra	6	6	6
(2) {		- con filettatura destra	6	6	6
	105.00.24.040.04/02	SNODO tirante laterale:			
	105.00.24.040.04/03	- con filettatura destra } EHRENREICH	2	2	2
	105.14.24.040.00/02	- con filettatura sinistra } EHRENREICH	2	2	2
	105.14.24.040.00/03	- con filettatura destra } LEMFORDER	2	2	2
		- con filettatura sinistra } LEMFORDER	2	2	2
(3) {	105.00.24.041.05/02	SNODO tirante centrale:			
	105.00.24.041.05/03	- con filettatura destra } EHRENREICH	1	1	1
	105.14.24.041.01/02	- con filettatura sinistra } EHRENREICH	1	1	1
	105.14.24.041.01/03	- con filettatura destra } LEMFORDER	1	1	1
		- con filettatura sinistra } LEMFORDER	1	1	1
		TIRANTE laterale:			
(4)	105.00.24.040.04/01	- EHRENREICH	2	2	2
	105.14.24.040.00/01	- LEMFORDER	2	2	2
(5) {	105.00.24.041.05/01	TIRANTE centrale:			
	105.14.24.041.01/01	- EHRENREICH	1	1	1
(6) {		- LEMFORDER	1	1	1
	105.00.21.019.01/02	PARAPOLVERE per snodi:			
	105.14.24.041.01/04	- per tiranti centrali e laterali EHRENREICH	6	6	6
	105.14.24.040.00/04	- per tirante centrale } LEMFORDER	2	2	2
(7) {		- per tiranti laterali } LEMFORDER	4	4	4
	105.00.24.041.05/05	FASCETTA fiss. parapolvere:			
	105.14.24.041.01/05	- per snodi EHRENREICH	6	6	6
	1365.58.077	- per snodi LEMFORDER	6	6	6
	1365.58.413	RONDELLA fissaggio leva	1	1	1
	1365.58.808	DADO fissaggio tiranti	6	6	6
	2100.02047	ANELLO di tenuta	1	1	1
	2120.15032	VITE, da 10x1,25x80	3	3	3
	2120.20055	DADO, da 12x1,5	1	1	1
	2140.16677	DADO, da 10x1,25	3	3	3
	2140.16807	RONDELLA, da 10,5	3	3	3
	2160.18817	RONDELLA, da 10,2	3	3	3
	102.00.24.103.00	GRANO ritegno rondelle	2	2	2
	105.00.24.010.02	RONDELLA di fermo	1	1	1
	105.00.24.101.02	SUPPORTO rinvio	1	1	1
	105.00.24.105.02	BÖCCOLA del supporto	2	2	2
	105.00.24.106.01	RONDELLA rasamento leva rinvio	2	2	2
	105.00.24.111.01	COPERCHIETTO per supporto	1	1	1
	105.02.24.020.01	MOLLA ritegno coperchietto	1	1	1
	105.02.24.201.01	LEVA di rinvio	1	1	1
		LEVA comando sterzo	1	1	1


TIRANTI E LEVE DELLO STERZO (per vetture con guida sinistra)

Tavola 102

Link rods and steering arms (for L.H.D. cars)

Timonerie de direction (voitures direction à gauche)

Gestänge und Hebel der Lenkung (für Linkslenker)




TIRANTI E LEVE DELLO STERZO (per vetture con guida destra)

Link rods and steering arms (for R.H.D. cars)

Timonerie de direction (voitures direction à droite)

Gestänge und Hebel der Lenkung (für Rechtslenker)



TIRANTI E LEVE DELLO STERZO (per vett. con guida a destra)

N. Fig.	Numero d'Ordinazione	Denominazione	T.I.	T.I. Super	Super
(1)	1365.58.417	CONTRODADO:			
	1365.58.418	- con filettatura sinistra	6	-	6
(2)	105.00.24.040.04/02	- con filettatura destra	6	-	6
	105.00.24.040.04/03	SNODO tirante laterale:			
	105.14.24.040.00/02	- con filettatura sinistra } EHRENREICH	2	-	2
	105.14.24.040.00/03	- con filettatura destra } LEMFORDER	2	-	2
		- con filettatura sinistra } LEMFORDER	2	-	2
		SNODO tirante centrale:			
(3)	105.00.24.041.05/02	- con filettatura destra } EHRENREICH	1	-	1
	105.00.24.041.05/03	- con filettatura sinistra } EHRENREICH	1	-	1
	105.14.24.041.01/02	- con filettatura destra } LEMFORDER	1	-	1
	105.14.24.041.01/03	- con filettatura sinistra } LEMFORDER	1	-	1
(4)	105.00.24.040.04/01	TIRANTE laterale:			
	105.14.24.040.00/01	- EHRENREICH	2	-	2
(5)	105.00.24.041.05/01	- LEMFORDER	2	-	2
	105.14.24.041.01/01	TIRANTE centrale:			
(6)	105.00.21.019.01/02	- EHRENREICH	1	-	1
	105.14.24.041.01/04	- LEMFORDER	1	-	1
	105.14.24.040.00/04	PARAPOLVERE per snodi:			
		- per tiranti centrali e laterali EHRENREICH	6	-	6
(7)	105.00.24.041.05/05	- per tirante centrale } LEMFORDER	2	-	2
	105.14.24.041.01/05	- per tiranti laterali } LEMFORDER	4	-	4
(8)	105.00.24.041.05/05	FASCETTA fissaggio parapolvere:			
	105.14.24.041.01/05	- per snodi EHRENREICH	6	-	6
	105.04.24.201.00	- per snodi LEMFORDER	6	-	6
	105.49.24.201.00	LEVA comando sterzo:			
	1365.58.077	- per T.I. - per Super fino alla vett. 724000	1	-	1
	1365.58.413	- per Super dalla vett. 724001	-	-	1
	1365.58.808	RONDELLA fissaggio leva	1	-	1
	2100.02047	DADO fissaggio tiranti	6	-	6
	2120.15032	ANELLO di tenuta	1	-	1
	2120.20055	VITE, da 10x1,25x80	3	-	3
	2140.16677	DADO, da 12x1,5	1	-	1
	2140.16807	DADO, da 10x1,25	3	-	3
	2160.18817	RONDELLA, da 10,5	3	-	3
	102.00.24.103.00	RONDELLA, da 10,2	3	-	3
	105.00.24.101.02	GRANO ritegno rondelle	2	-	2
	105.00.24.105.02	RONDELLA di fermo	1	-	1
	105.00.24.106.01	BOCCOLA del supporto	2	-	2
	105.00.24.111.01	RONDELLA rasamento leva rinvio	2	-	2
	105.04.24.020.00	COPERCHIETTO per supporto	1	-	1
	105.09.24.010.00	MOLLA ritegno coperchietto	1	-	1
		LEVA rinvio	1	-	1
		SUPPORTO rinvio	1	-	1