
Berlina
Coupe
Spider
1.3 Alfa 1.6 Euro Romeo 1750 Giulia

| Figura | Denominazione Description Benennung | Notes Notice Hinweise | N. d'Ordinazione N. de pièces Catalog No Bestell.-Nr. | Quantità | 1300 | | | | | | | 1600 | | | | 1750 | | | 2000 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | GIULIA T.I. | GIULIA SUPER | GIULIA SUPER 1,3 | G.T. JUNIOR | G.T. JUNIOR 1,3 | SPIDER JUNIOR | SPIDER JUNIOR 1,3 | GIULIA SUPER | GIULIA SUPER 1,6 | G.T. JUNIOR 1,6 | SPIDER JUNIOR 1,6 | BERLINA | G.T.V. | SPIDER V. | BERLINA | G.T.V. | SPIDER V. |
| 1 | Cristallo parabrezza — normale | A | 105.41.61.504.03 | 1 | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | | | ● | | | ● | | |
| | Cristallo parabrezza — atermico | B | 105.12.61.504.50 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | ● | | |
| 2 | Cristallo lunotto — normale | A | 105.14.61.505.00 | 1 | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| | Cristallo lunotto — antiappannante | C | 105.26.61.505.10 | 1 | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | |
| | Cristallo lunotto — normale | A | 105.41.61.505.01 | 1 | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | |
| | Cristallo lunotto — antiappannante | C | 105.48.51.505.10 | 1 | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | |
| | Cristallo lunotto — antiapp.-atermico | D | 115.00.61.505.50 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | ● | | |
| 3 | Cristallo voletto | ◖ | 105.06.61.051.02 | 1 | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cristallo voletto | ◗ | 105.06.61.052.02 | 1 | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cristallo voletto — normale | A | 115.00.61.500.00 | 2 | | | ● | | | | | ● | ● | | | ● | | | ● | | |
| | Cristallo voletto — atermico | B | 115.00.61.500.50 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | ● | | |
| 4 | Cristallo porte anteriori — normale | A | 115.00.61.501.01 | 2 | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | | | ● | | | ● | | |
| | Cristallo porte anteriori — atermico | B | 115.00.61.501.50 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | ● | | |
| 5 | Cristallo porte posteriori — normale | A | 115.09.61.502.01 | 2 | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| | Cristallo porte posteriori — normale | A | 115.00.61.502.00 | 2 | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | |
| | Cristallo porte posteriori — atermico | B | 115.00.61.502.50 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | ● | | |
| 6 | Guarnizione parabrezza | | 105.08.53.115.00 | 1 | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | | | ● | | | ● | | |
| 7 | Guarnizione lunotto | | 105.08.53.114.00 | 1 | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| | Guarnizione lunotto | | 105.41.53.114.04 | 1 | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | |
| 8 | Profilato superiore | | 105.00.59.161.01 | 1 | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | | | ● | | | ● | | |
| 9 | Profilato inferiore | | 105.00.59.160.01 | 1 | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | | | ● | | | ● | | |
| 10 | Profilato superiore lunotto | | 105.00.59.168.01 | 1 | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| | Profilato superiore lunotto | | 105.41.59.168.00 | 1 | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | |
| 11 | Profilato inferiore lunotto | | 105.00.59.165.01 | 1 | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| | Profilato inferiore lunotto | | 105.41.59.165.00 | 1 | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | |
| 12 | Coprigiunto anteriore | | 105.00.59.162.01 | 2 | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | | | ● | | | ● | | |
| 13 | Coprigiunto posteriore | | 105.00.59.163.01 | 2 | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| | Coprigiunto posteriore | | 105.00.59.164.01 | 2 | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | |
| 14 | Profilato montante | | 105.08.59.277.00 | 4 | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | | | ● | | | ● | | |
| 15 | Blocchetto | | 116.08.59.117.00 | 18 | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | |

Notes - Notice - Hinweise

*FRANÇAIS*

A Standard
B Athermique (vert)
C Anti burée
D Anti burée - athermique (vert)

*ENGLISH*

A Standard
B Athermanous (green)
C Heated
D Heated - Athermanous (green)

*DEUTSCH*

A Normal
B Athermisch (grün)
C Beheizbar
D Beheizbar - athermisch (grün)

N° autotelaio
N° de châssis
Chassis no.
Fahrgestell no.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 645.000 | 3 | 1.029.000 | 8 | 1.230.001 | 13 | 1.840.000 | 18 | 880.001 | 23 | 1.375.000 | 28 | 1.410.280 | 33 | 645.001 | 1.029.000 | 38 | 1.410.280 | 1.820.000 | | |
| 2 | 645.001 | 4 | 1.029.001 | 9 | 1.260.000 | 14 | 1.840.001 | 19 | 1.875.000 | 24 | 1.375.001 | 29 | 1.411.245 | 34 | 1.211.001 | 1.230.000 | 39 | 1.411.246 | 1.411.859 | | |
| | | 5 | 1.211.000 | 10 | 1.260.001 | 15 | 862.000 | 20 | 1.875.001 | 25 | 1.820.000 | 30 | 1.411.246 | 35 | 862.001 | 880.000 | 40 | 1.411.860 | 1.820.000 | | |
| | | 6 | 1.211.001 | 11 | 1.671.500 | 16 | 862.001 | 21 | 1.740.000 | 26 | 1.820.001 | 31 | 1.361.250 | 36 | 1.230.001 | 1.260.000 | | | | | |
| | | 7 | 1.230.000 | 12 | 1.671.501 | 17 | 880.000 | 22 | 1.740.001 | 27 | 1.410.279 | 32 | 1.361.251 | 37 | 1.211.001 | 1.260.000 | | | | | |

Alfa Romeo

# CRISTALLI - PARTICOLARI ESTERNI

| Figura | Denominazione<br>Description<br>Benennung | Notes<br>Notice<br>Hinweise | N. d'Ordinazione<br>N. de pièces<br>Catalog No<br>Bestell.-Nr. | Quantità | 1300 | | | | | | | 1600 | | | | 1750 | | | 2000 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | GIULIA T.I. | GIULIA SUPER | GIULIA SUPER 1,3 | G.T. JUNIOR | G.T. JUNIOR 1,3 | SPIDER JUNIOR | SPIDER JUNIOR 1,3 | GIULIA SUPER | GIULIA SUPER 1,6 | G.T. JUNIOR 1,6 | SPIDER JUNIOR 1,6 | BERLINA | G.T.V. | SPIDER V. | BERLINA | G.T.V. | SPIDER V. |
| 16 | Copertura montante | ◖ | 105.06.59.207.00 | 1 | ● | ● | ● | | | | | | ● | | | | | | | | |
| | | ◗ | 105.06.59.208.00 | 1 | ● | ● | ● | | | | | | ● | | | | | | | | |
| | | ◖ | 105.00.59.207.01 | 1 | | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
| | | ◗ | 105.00.59.208.01 | 1 | | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
| | | ◖ | 105.48.59.207.01 | 1 | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | |
| | | ◗ | 105.48.59.208.01 | 1 | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | |
| 17 | Modanatura sotto porta | ◖ | 105.26.59.055.00 | 1 | | | | | | | | ⑰ | | | | | | | | | |
| | | ◗ | 105.26.59.056.00 | 1 | | | | | | | | ⑰ | | | | | | | | | |
| | | ◖ | 105.26.59.055.01 | 1 | | | | | | | | ⑱ | | | | | | | | | |
| | | ◗ | 105.26.59.056.01 | 1 | | | | | | | | ⑱ | | | | | | | | | |
| | | ◖ | 105.41.59.104.00 | 1 | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | |
| | | ◗ | 105.41.59.105.00 | 1 | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | |
| 18 | Profilato gocciolatoio | ◗ | 105.00.59.156.01 | 1 | | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
| | | ◖ | 105.00.59.157.00 | 1 | | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
| | | ◗ | 105.41.59.156.00 | 1 | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | |
| | | ◖ | 105.41.59.157.00 | 1 | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | |
| 19 | Mostrina | ◗ | 105.39.59.402.00 | 1 | ● | ● | ● | | | | | | ● | | | | | | | | |
| | | ◖ | 105.39.59.403.00 | 1 | ● | ● | ● | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 20 | Mostrina | ◗ | 105.41.59.402.00 | 1 | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | |
| | | ◖ | 105.41.59.403.00 | 1 | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | |
| 21 | Biscione | ◗ | 105.26.62.500.01 | 1 | | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
| | | ◖ | 105.26.62.501.01 | 1 | | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
| 22 | Finizione montante per biscione | ◗ | 105.26.59.402.01 | 1 | | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
| | | ◖ | 105.26.59.403.01 | 1 | | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
| 23 | Finizione montante per distintivo | ◗ | 105.26.59.402.00 | 1 | | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
| | | ◖ | 105.26.59.403.00 | 1 | | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
| 24 | Distintivo | | 105.26.62.501.00 | 2 | | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
| 25 | Bussola | | 116.08.59.415.00 | 4 | ● | ● | ● | | | | | | ● | | | | | | | | |
| 26 | Vite | | 2107.16199 | 4 | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | |
| 27 | Parte superiore mascherina | | 105.26.59.422.00 | 1 | | | | | | | | ● | | | | | | | | | |

Notes - Notice - Hinweise

*FRANÇAIS*

*ENGLISH*

*DEUTSCH*

N° autotelaio
N° de châssis
Chassis no.
Fahrgestell no.

| | | | | | | | | | | | |

| Figura | Denominazione / Description / Benennung | Notes / Notice / Hinweise | N. d'Ordinazione / N. de pièces / Catalog No / Bestell.-Nr. | Quantità | 1300 | | | | | | | 1600 | | | | 1750 | | | 2000 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | GIULIA T.I. | GIULIA SUPER | GIULIA SUPER 1,3 | G.T. JUNIOR | G.T. JUNIOR 1,3 | SPIDER JUNIOR | SPIDER JUNIOR 1,3 | GIULIA SUPER | GIULIA SUPER 1,6 | G.T. JUNIOR 1,6 | SPIDER JUNIOR 1,6 | BERLINA | G.T.V. | SPIDER V. | BERLINA | G.T.V. | SPIDER V. |
| 28 | Guarnizione | | 105.26.59.416.02 | 1 | | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
| 29 | Guarnizione (fornita in cm.) | A | 105.39.59.416.00 | vari | ● | ● | ● | | | | | | ● | | | | | ● | | | |
| 30 | Guarnizione (fornita in cm.) | A | 115.09.59.416.00 | vari | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Guarnizione | | 105.26.59.417.01 | 1 | | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
| | (fornita in cm.) | A | 105.39.59.416.00 | vari | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Maschera radiatore | | 105.39.59.121.00 | 1 | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| | | | 105.48.59.031.00 | 1 | | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
| | | | 105.12.59.031.00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | ● | | |
| 33 | Presa aria | ➧ | 105.39.59.028.00 | 1 | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ➧ | 105.39.59.027.00 | 1 | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ➧ | 105.26.59.028.01 | 1 | | | ● | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| | | ➧ | 105.26.59.027.01 | 1 | | | ● | | | | | ● | ● | | | | | | | | |
| | | ➧ | 105.48.59.028.01 | 1 | | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
| | | ➧ | 105.48.59.027.01 | 1 | | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
| | | ➧ | 105.12.59.450.00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | ● | | |
| | | ➧ | 105.12.59.449.00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | ● | | |
| 34 | Stecca | ➧ | 105.12.59.444.00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | ● | | |
| | | ➧ | 105.12.59.443.00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | ● | | |
| 35 | Cristallo parabrezza — normale | B | 105.02.61.504.00 | 1 | | | | ● | ● | | | | | ● | | | ● | | | ● | |
| | Cristallo parabrezza — atermico | C | 105.21.61.504.50 | 1 | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | ● | |
| 36 | Cristallo lunotto — normale | B | 105.02.61.505.00 | 1 | | | | ● | ● | | | | | ● | | | ● | | | ● | |
| | Cristallo lunotto — atermico | C | 115.01.61.505.10 | 1 | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | ● | |
| | Cristallo lunotto — antiapp. e atermico | D | 115.01.61.505.50 | 1 | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | ● | |
| 37 | Cristallo voletto — atermico | B | 115.01.61.500.00 | 2 | | | | ● | ● | | | | | ● | | | ● | | | ● | |
| | Cristallo voletto — normale | C | 115.01.61.500.50 | 2 | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | ● | |
| 38 | Cristallo porta — normale | B ➧➧ | 115.01.61.502.00 | 2 | | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | |
| | Cristallo porta — per alzacristallo a fune | E ➧ | 105.44.55.022.01 | 1 | | | | ● | ● | | | | | | | | ● | | | ● | |
| | | E ➧ | 105.44.55.023.01 | 1 | | | | ● | ● | | | | | | | | ● | | | ● | |
| | Cristallo porta — atermico | C ➧➧ | 115.01.61.502.50 | 2 | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | ● | |
| 39 | Coprigiunto | | 105.02.59.162.00 | 4 | | | | ● | ● | | | | | ● | | | ● | | | ● | |

## Notes - Notice - Hinweise

*FRANÇAIS*

**A** Forni en cm.
**B** Standard
**C** Athermique (vert)
**D** Anti burée - athermique (vert)
**E** Avec lève-glace à câble

*ENGLISH*

**A** Supplied by length (cm.)
**B** Standard
**C** Athermanous (green)
**D** Heated - Athermanous (green)
**E** For cable regulator

*DEUTSCH*

**A** Menge in centimeter
**B** Normal
**C** Atermisch (grün)
**D** Beheizbar - athermisch (grün)
**E** Für seilzugvorrichtung

N.° autotelaio / N.° de châssis / Chassis no. / Fahrgestell no.

| | | | | | | | | | | | | | | | |

| Figura | Denominazione / Description / Benennung | Notes / Notice / Hinweise | N. d'Ordinazione / N. de pièces / Catalog No / Bestell.-Nr. | Quantità | 1300 GIULIA T.I. | 1300 GIULIA SUPER | 1300 GIULIA SUPER 1,3 | 1300 G.T. JUNIOR | 1300 G.T. JUNIOR 1,3 | 1300 SPIDER JUNIOR | 1300 SPIDER JUNIOR 1,3 | 1600 GIULIA SUPER | 1600 GIULIA SUPER 1,6 | 1600 G.T. JUNIOR 1,6 | 1600 SPIDER JUNIOR 1,6 | 1750 BERLINA | 1750 G.T.V. | 1750 SPIDER V. | 2000 BERLINA | 2000 G.T.V. | 2000 SPIDER V. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Cristallo finestrino post. normale | A | 115.01.61.503.00 | 2 | | | | ● | ● | | | | | ● | | | ● | | | ● | |
| | Cristallo finestrino post. atermico | B | 115.01.61.503.50 | 2 | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | ● | |
| 41 | Guarnizione parabrezza | | 105.36.53.115.00 | 1 | | | | ● | ● | | | | | ● | | | ● | | | ● | |
| 42 | Guarnizione lunotto | | 105.36.53.114.00 | 1 | | | | ● | ● | | | | | ● | | | ● | | | ● | |
| 43 | Profilato parabrezza | ➧ | 105.02.59.160.00 | 1 | | | | ● | ● | | | | | ● | | | ● | | | ● | |
| | | ➧ | 105.02.59.161.00 | 1 | | | | ● | ● | | | | | ● | | | ● | | | ● | |
| 44 | Profilato lunotto | ➧ | 105.02.59.165.00 | 1 | | | | ● | ● | | | | | ● | | | ● | | | ● | |
| | | ➧ | 105.02.59.168.00 | 1 | | | | ● | ● | | | | | ● | | | ● | | | ● | |
| 45 | Gocciolatoio | ➧ | 105.02.59.156.00 | 1 | | | | ● | ● | | | | | ● | | | ● | | | ● | |
| | | ➧ | 105.02.59.157.00 | 1 | | | | ● | ● | | | | | ● | | | ● | | | ● | |
| 46 | Modanatura | ➧ | 105.02.59.377.00 | 1 | | | | ● | ● | | | | | ● | | | ● | | | ● | |
| | | ➧ | 105.02.59.378.00 | 1 | | | | ● | ● | | | | | ● | | | ● | | | ● | |
| 47 | Montante | ➧ | 105.02.59.264.00 | 1 | | | | ● | ● | | | | | ● | | | ● | | | ● | |
| | | ➧ | 105.02.59.263.00 | 1 | | | | ● | ● | | | | | ● | | | ● | | | ● | |
| 48 | Maschera radiatore | | 105.36.59.031.00 | 1 | | | | ⑨ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 105.44.59.031.09 | 1 | | | | ⑩ | ● | | | | | ● | | | ● | | | | |
| | | | 105.44.59.031.10 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 49 | Presa aria laterale | ➧ | 105.30.59.027.00 | 1 | | | | ⑨ | | | | | | | | | | | | | |
| | | ➧ | 105.30.59.028.00 | 1 | | | | ⑨ | | | | | | | | | | | | | |
| | | ➧ | 105.30.59.027.01 | 1 | | | | ⑩ | ● | | | | | ● | | | | | | | |
| | | ➧ | 105.30.59.028.01 | 1 | | | | ⑩ | ● | | | | | ● | | | | | | | |
| | | ➧ | 105.44.59.027.00 | 1 | | | | | | | | | | | | | ● | | | | |
| | | ➧ | 105.44.59.028.00 | 1 | | | | | | | | | | | | | ● | | | | |
| | | ➧ | 105.44.59.447.10 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| | | ➧ | 105.44.59.448.10 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 50 | Distintivo | ➧ | 105.44.62.500.00 | 1 | | | | | | | | | | | | | ● | | | | |
| | | ➧ | 105.44.62.501.00 | 1 | | | | | | | | | | | | | ● | | | | |
| 51 | Distintivo | ➧ | 105.21.62.500.00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| | | ➧ | 105.21.62.501.00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 52 | Molletta | | 105.03.59.160.00/02 | 7 | | | | | | ● | ● | | | | ● | | | ● | | | ● |

Notes - Notice - Hinweise

*FRANÇAIS*

**A** Standard
**B** Athermique (vert)

*ENGLISH*

**A** Standard
**B** Athermanous (green)

*DEUTSCH*

**A** Normal
**B** Atermisch (grün)

N.° autotelaio / N.° de châssis / Chassis no. / Fahrgestell no.

| | | | | | | | | | | | | | | | |

| Figura | Denominazione / Description / Benennung | Notes / Notice / Hinweise | N. d'Ordinazione / N. de pièces / Catalog No / Bestell.-Nr. | Quantità | 1300 GIULIA T.I. | 1300 GIULIA SUPER | 1300 GIULIA SUPER 1,3 | 1300 G.T. JUNIOR | 1300 G.T. JUNIOR 1,3 | 1300 SPIDER JUNIOR | 1300 SPIDER JUNIOR 1,3 | 1600 GIULIA SUPER | 1600 GIULIA SUPER 1,6 | 1600 G.T. JUNIOR 1,6 | 1600 SPIDER JUNIOR 1,6 | 1750 BERLINA | 1750 G.T.V. | 1750 SPIDER V. | 2000 BERLINA | 2000 G.T.V. | 2000 SPIDER V. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Cristallo parabrezza | | 105.03.61.504.01 | 1 | | | | | | ⑬ | | | | | | | | ㉕ | | | |
| | | | 105.95.61.504.01 | 1 | | | | | | ⑭ | ● | | | | ● | | | ㉖ | | | ● |
| 54 | Cristallo capote rigida {normale | A | 105.24.61.505.00 | 1 | | | | | | ● | ● | | | | ● | | | ● | | | ● |
| | {antiappann. | B | 105.24.61.505.10 | 1 | | | | | | ● | ● | | | | ● | | | ● | | | ● |
| 55 | Cristallo voletto | ◖ | 105.03.61.051.00/01 | 1 | | | | | | | | | | | | | | ㉕ | | | |
| | | ◗ | 105.03.61.052.00/01 | 1 | | | | | | | | | | | | | | ㉕ | | | |
| | | ◖◗ | 105.91.61.052.00/01 | 2 | | | | | | ⑬ | | | | | | | | | | | |
| | | ◗ | 105.95.61.052.00/01 | 1 | | | | | | | | | | | | | | ㉖ | | | ● |
| | | ◖ | 105.95.61.051.00/01 | 1 | | | | | | | | | | | | | | ㉖ | | | ● |
| | | ◖◗ | 105.67.61.051.00/01 | 2 | | | | | | ⑭ | ● | | | | ● | | | | | | |
| 56 | Cristallo porte | | 105.03.61.502.00/01 | 2 | | | | | | ⑬ | | | | | | | | ㉕ | | | |
| | | | 105.95.61.502.00/01 | 2 | | | | | | ⑭ | ● | | | | ● | | | ㉖ | | | |
| | | | 105.95.61.502.00/02 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● |
| 57 | Guarnizione parabrezza | | 105.03.53.115.00/01 | 1 | | | | | | ⑬ | | | | | | | | ㉕ | | | |
| | | | 105.95.53.115.00/01 | 1 | | | | | | ⑭ | ● | | | | ● | | | ㉖ | | | ● |
| 58 | Molura inferiore | | 105.03.59.160.00/01 | 1 | | | | | | ● | ● | | | | ● | | | ● | | | ● |
| 59 | Molura superiore | | 105.03.59.161.00/01 | 1 | | | | | | ⑬ | | | | | | | | ㉕ | | | |
| | | | 105.95.59.161.00/06 | 1 | | | | | | ⑭ | ● | | | | ● | | | ㉖ | | | |
| 60 | Colonnetta laterale | ◗ | 105.03.59.208.00/01 | 1 | | | | | | ⑬ | | | | | | | | ㉕ | | | |
| | | ◖ | 105.03.59.207.00/01 | 1 | | | | | | ⑬ | | | | | | | | ㉕ | | | |
| | | ◗ | 105.95.59.208.00/01 | 1 | | | | | | ⑭ | ● | | | | ● | | | ㉖ | | | ● |
| | | ◖ | 105.95.59.207.00/01 | 1 | | | | | | ⑭ | ● | | | | ● | | | ㉖ | | | ● |
| 61 | Nervetto | | 105.35.61.070.00/26 | 1 | | | | | | ● | ● | | | | ● | | | ● | | | ● |
| 62 | Guarnizione | | 105.24.61.439.00 | 1 | | | | | | ● | ● | | | | ● | | | ● | | | ● |
| 63 | Profilato | | 105.35.61.070.00/22 | 1 | | | | | | ● | ● | | | | ● | | | ● | | | ● |
| 64 | Profilato | ◗ | 105.35.61.070.00/20 | 1 | | | | | | ● | ● | | | | ● | | | ● | | | ● |
| | | ◖ | 105.35.61.070.00/21 | 1 | | | | | | ● | ● | | | | ● | | | ● | | | ● |
| 65 | Guarnizione | ◗ | 105.24.61.438.00 | 1 | | | | | | ● | ● | | | | ● | | | ● | | | ● |
| | | ◖ | 105.24.61.465.00 | 1 | | | | | | ● | ● | | | | ● | | | ● | | | ● |
| 66 | Guarnizione | | 105.35.61.070.00/23 | 1 | | | | | | ● | ● | | | | ● | | | ● | | | ● |

## Notes - Notice - Hinweise

*FRANÇAIS*

**A** Standard
**B** Anti burée

*ENGLISH*

**A** Standard
**B** Heated

*DEUTSCH*

**A** Normal
**B** Beheizbar

| N.° autotelaio / N.° de chassis / Chassis no. / Fahrgestell no. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❶ 645.000 | ❸ 1.029.000 | ❽ 1.230.001 | ⓭ 1.840.000 | ⓲ 880.001 | ㉓ 1.375.000 | ㉘ 1.410.280 | ㉝ 645.001 ⟷ 1.029.000 | ㉘ 1.410.280 ⟷ 1.820.000 |
| ❷ 645.001 | ❹ 1.029.001 | ❾ 1.260.000 | ⓮ 1.840.001 | ⓳ 1.875.000 | ㉔ 1.375.001 | ㉙ 1.411.245 | ㉞ 1.211.001 ⟷ 1.230.000 | ㉙ 1.411.246 ⟷ 1.411.859 |
| | ❺ 1.211.000 | ❿ 1.260.001 | ⓯ 862.000 | ⓴ 1.875.001 | ㉕ 1.820.000 | ㉚ 1.411.246 | ㉟ 862.001 ⟷ 880.000 | ㊵ 1.411.860 ⟷ 1.820.000 |
| | ❻ 1.211.001 | ⓫ 1.671.500 | ⓰ 862.001 | ㉑ 1.740.000 | ㉖ 1.820.001 | ㉛ 1.361.250 | ㊱ 1.230.001 ⟷ 1.260.000 | Alfa Romeo |
| | ❼ 1.230.000 | ⓬ 1.671.501 | ⓱ 880.000 | ㉒ 1.740.001 | ㉗ 1.410.279 | ㉜ 1.361.251 | ㊲ 1.211.001 ⟷ 1.260.000 | |

# CRISTALLI - PARTICOLARI ESTERNI

| Figura | Denominazione<br>Description<br>Benennung | Notes<br>Notice<br>Hinweise | N. d'Ordinazione<br>N. de pièces<br>Catalog No<br>Bestell.-Nr. | Quantità | 1300 | | | | | | | 1600 | | | | 1750 | | | 2000 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | GIULIA T.I. | GIULIA SUPER | GIULIA SUPER 1.3 | G.T. JUNIOR | G.T. JUNIOR 1.3 | SPIDER JUNIOR | SPIDER JUNIOR 1.3 | GIULIA SUPER | GIULIA SUPER 1.6 | G.T. JUNIOR 1.6 | SPIDER JUNIOR 1.6 | BERLINA | G.T.V. | SPIDER V. | BERLINA | G.T.V. | SPIDER V. |
| 67 | Maschera radiatore | | 105.03.59.023.00 | 1 | | | | | | ⑬ | | | | | | | | ㉕ | | | |
| | | | 105.95.59.031.00 | 1 | | | | | | ⑭ | ● | | | | ● | | | ㉖ | | | ● |
| 68 | Stemma "Farina" | | 105.03.61.210.00/01 | 2 | | | | | | ● | ● | | | | ● | | | ● | | | ● |
| 69 | Diciture: ALFA ROMEO | | 106.00.56.229.00 | 1 | ● | ● | | | | | | ⑰ | | | | | | | | | |
| | GIULIA 1300 | | 105.39.56.102.01 | 1 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T | | 105.14.56.266.00 | 1 | ● | | | | | | | ⑰ | | | | | | | | | |
| | I | | 105.14.56.267.00 | 1 | ● | | | | | | | ⑰ | | | | | | | | | |
| | GIULIA | | 105.14.56.102.00 | 1 | | | | | | | | ⑰ | | | | | | | | | |
| | GIULIA 1300 SUPER | | 115.09.56.267.00 | 1 | | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Alfa | | 105.85.56.317.00 | 1 | | | ● | | | | | ⑱ | ● | | | | | | | | |
| | Romeo | | 105.85.56.318.00 | 1 | | | ● | | | | | ⑱ | ● | | | | | | | | |
| | Giulia | | 105.26.56.102.11 | 1 | | | ● | | | | | ⑱ | ● | | | | | | | | |
| | Super | | 105.26.56.290.11 | 1 | | | ● | | | | | ⑱ | ● | | | | | | | | |
| | 1.3 | | 115.09.56.399.72 | 1 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.6 | | 105.26.56.399.72 | 1 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
| | GT 1300 Junior | | 105.30.56.013.00 | 1 | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| | GT 1600 Junior | | 115.03.56.013.00 | 1 | | | | | | | | | | ● | | | | | | | |
| | 1750 | | 105.48.61.072.00 | 1 | | | | | | | | | | | | ㉑ | | | | | |
| | 1750 | | 105.48.61.290.10 | 1 | | | | | | | | | | | | ㉒ | | ㉕ | | | |
| | 1750 | | 105.44.56.230.00 | 1 | | | | | | | | | | | | | ● | ㉖ | | | |
| | 2000 | | 105.12.61.290.00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | ● | | ● |
| | 2000 | | 105.21.56.230.00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| | Alfa Romeo | | 105.93.61.336.01 | 1 | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | ● |
| | 1300 Junior | | 105.91.56.230.00 | 1 | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| | 1300 | | 105.67.61.290.00 | 1 | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| | 1600 | | 115.07.61.290.00 | 1 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| | Alfa | | 105.03.56.317.00 | 1 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| | Romeo | | 105.03.56.318.00 | 1 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| 70 | Distintivo per mascherina | | 2400.51012 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 71 | Distintivo per cofano | | 2400.51010 | 1 | | | | ● | ● | | | | | ● | | ● | ● | | ● | ● | |

Notes - Notice - Hinweise

*FRANÇAIS*

*ENGLISH*

*DEUTSCH*

N.° autotelaio
N.° de châssis
Chassis no.
Fahrgestell no.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ❶ 645.000 | ❸ 1.029.000 | ❽ 1.230.001 | ⓭ 1.840.000 | ⓲ 880.001 | ㉓ 1.375.000 | ㉘ 1.410.280 |
| ❷ 645.001 | ❹ 1.029.001 | ❾ 1.260.000 | ⓮ 1.840.001 | ⓳ 1.875.000 | ㉔ 1.375.001 | ㉙ 1.411.245 |
| | ❺ 1.211.000 | ❿ 1.260.001 | ⓯ 862.000 | ⓴ 1.875.001 | ㉕ 1.820.000 | ㉚ 1.411.246 |
| | ❻ 1.211.001 | ⓫ 1.671.500 | ⓰ 862.001 | ㉑ 1.740.000 | ㉖ 1.820.001 | ㉛ 1.361.250 |
| | ❼ 1.230.000 | ⓬ 1.671.501 | ⓱ 880.000 | ㉒ 1.740.001 | ㉗ 1.410.279 | ㉜ 1.361.251 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ㉝ 645.001 ⟷ 1.029.000 | ㉞ 1.211.001 ⟷ 1.230.000 | ㉟ 862.001 ⟷ 880.000 | ㊱ 1.230.001 ⟷ 1.260.000 |
| ㊲ 1.211.001 ⟷ 1.260.000 | ㊳ 1.410.280 ⟷ 1.820.000 | ㊴ 1.411.246 ⟷ 1.411.859 | ㊵ 1.411.860 ⟷ 1.820.000 |

Alfa Romeo

| Figura | Denominazione<br>Description<br>Benennung | Notes<br>Notice<br>Hinweise | N. d'Ordinazione<br>N. de pièces<br>Catalog No<br>Bestell.-Nr. | Quantità | 1300 | | | | | | | 1600 | | | | 1750 | | | 2000 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | GIULIA T.I. | GIULIA SUPER | GIULIA SUPER 1,3 | G.T. JUNIOR | G.T. JUNIOR 1,3 | SPIDER JUNIOR | SPIDER JUNIOR 1,3 | GIULIA SUPER | GIULIA SUPER 1,6 | G.T. JUNIOR 1,6 | SPIDER JUNIOR 1,6 | BERLINA | G.T.V. | SPIDER V. | BERLINA | G.T.V. | SPIDER V. |
| 72 | Molletta | | 1488.38005 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 73 | Targhetta | | 105.44.61.210.00 | 2 | | | | ● | ● | | | | | ● | | ● | ● | | ● | ● | |
| 74 | Molletta | | 105.36.56.300.00 | 6 | | | | ● | ● | | | | | ● | | ● | ● | | ● | ● | |
| 75 | Blocchetto | | 105.41.59.143.00 | vari | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● | ● | |
| 76 | Specchio retrovisore | | 105.64.61.017.03 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 77 | Guarnizione | | 105.64.61.199.00 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 78 | Vite | | 2107.32935 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 79 | Piastrina | | 105.03.61.304.00 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

Notes - Notice - Hinweise

*FRANÇAIS*

*ENGLISH*

*DEUTSCH*

N.° autotelaio
N.° de châssis
Chassis no.
Fahrgestell no.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ➡ 645.000 | 3 ➡ 1.029.000 | 8 ➡ 1.230.001 | 13 ➡ 1.840.000 | 18 ➡ 880.001 | 23 ➡ 1.375.000 | 28 ➡ 1.410.280 |
| 2 ➡ 645.001 | 4 ➡ 1.029.001 | 9 ➡ 1.260.000 | 14 ➡ 1.840.001 | 19 ➡ 1.875.000 | 24 ➡ 1.375.001 | 29 ➡ 1.411.245 |
| | 5 ➡ 1.211.000 | 10 ➡ 1.260.001 | 15 ➡ 862.000 | 20 ➡ 1.875.001 | 25 ➡ 1.820.000 | 30 ➡ 1.411.246 |
| | 6 ➡ 1.211.001 | 11 ➡ 1.671.500 | 16 ➡ 862.001 | 21 ➡ 1.740.000 | 26 ➡ 1.820.001 | 31 ➡ 1.361.250 |
| | 7 ➡ 1.230.000 | 12 ➡ 1.671.501 | 17 ➡ 880.000 | 22 ➡ 1.740.001 | 27 ➡ 1.410.279 | 32 ➡ 1.361.251 |

| | | |
|---|---|---|
| 33 ➡ 645.001 ⬅ 1.029.000 | 38 ➡ 1.410.280 ⬅ 1.820.000 | |
| 34 ➡ 1.211.001 ⬅ 1.230.000 | 39 ➡ 1.411.246 ⬅ 1.411.859 | |
| 35 ➡ 862.001 ⬅ 880.000 | 40 ➡ 1.411.860 ⬅ 1.820.000 | |
| 36 ➡ 1.230.001 ⬅ 1.260.000 | | |
| 37 ➡ 1.211.001 ⬅ 1.260.000 | | |

Alfa Romeo