

Tav. 1 - BASAMENTO E SUPPORTI

	N° d'Ordinazione	Denominazione	Quantità	
			G. S.	G. D.
*	1	SUPPORTO elastico: - lato aspirazione } - lato aspirazione } In alternativa	-	-
*	2	SUPPORTO elastico: - lato scarico } - lato scarico } In alternativa	-	-
*	105.02.01.084.00	STAFFA per supporto elastico, lato aspirazione	-	-
*	105.14.01.085.01	STAFFA per supporto elastico, lato scarico	-	-
*	105.02.01.080.01	STAFFA con supporto elastico: - lato aspirazione	1	1
*	105.14.01.081.00	- lato scarico	1	1
*	105.00.01.010.05	BASAMENTO completo: - particolare già a catalogo; precisiamo con foro per raccordo tubo di sfiato	1	1
*	105.00.01.010.07	- senza foro per raccordo tubo di sfiato - Particolare aggiunto	1	1
*	105.02.02.031.09/01	GRUPPO canne cilindri con pistoni - Particolare aggiunto	1	1
*	105.08.02.031.01	CANNA con pistone Borgo cinturato: - con anelli elastici Borgo	4	4
*	105.08.02.031.02	- con anelli elastici Goetze	4	4
*	105.08.02.031.01/01	GRUPPO canne con pistone cinturato	1	1

Sostituiti dal 105.02.01.080.01 e 105.14.01.081.00

Particolari aggiunti

Tav. 2 - BULLONERIA DEL BASAMENTO

	N° d'Ordinazione	Denominazione	Quantità	
			G.S.	G.D.
*	105.00.06.301.00	DADO fissaggio filtro olio - Annullato e sostituito dal normale 2125.15495	-	-
*	2125.15495	DADO da 10 x 1	2	2

Tav. 4 - TESTA CILINDRI

	N° d'Ordinazione	D e n o m i n a z i o n e	Quantità	
			G. S.	G. D.
	105.02.01.510.01	COPERCHIO superiore (per motori con parafiamma): - particolare a catalogo; precisiamo senza fori per fissaggio anteriore	1	1
	105.02.01.510.02	- con fori per fissaggio anteriore - Particolare aggiunto	1	1
	101.10.01.507.01	GUARNIZIONE coperchio: - particolare a catalogo; precisiamo senza fori per fissaggio anteriore	1	1
	105.14.01.507.01	- con fori per fissaggio anteriore - Particolare aggiunto	1	1
*	101.10.01.507.01	GUARNIZIONE coperchio - Annullato ad esaurimento e sostituito dal 105.00.01.507.02	-	-
*	105.00.01.507.02	GUARNIZIONE coperchio, senza fori per fissaggio anteriore	1	1
		TAPPO conico anteriore:		
*	2360.31618	- particolare a catalogo; precisiamo ϕ da 35 x 1,5	2	2
*	105.00.01.560.00	- ϕ da 38 x 1,5 - Particolare aggiunto	2	-
		TAPPO conico posteriore:		
*	2360.31619	- particolare a catalogo; precisiamo ϕ da 40 x 1,5	2	2
*	105.00.01.560.01	- ϕ 42 x 1,5 - Particolare aggiunto	2	-
*	105.02.01.582.00	RONDELLA in alluminio per pomelli posteriori - Particolare aggiunto	2	2

Tav. 6 - COPPA DELL'OLIO

	N° d'Ordinazione	Denominazione	Quantità	
			G. S.	G. D.
	105.00.01.021.05	COPPA olio - Annullato e sostituito dal 105.00.01.021.06	-	-
	105.00.01.021.06	COPPA olio	1	1
	105.00.01.205.07	GUARNIZIONE per coppa - Particolare aggiunto per motori con supporti posteriore con prigionieri	1	1

Tav. 7 - ALBERO MOTORE - BIELLE E PISTONI

	N° d'Ordinazione	Denominazione	Quantità	
			G. S.	G. D.
*	3 {	SEMICUSCINETTO intermedio:		
*		- normale	-	-
*		- 1° maggiorazione	-	-
*	4 {	- 2° maggiorazione	-	-
*		SEMICUSCINETTO anteriore, centrale e posteriore:		
*		- normale	-	-
*	5 {	- 1° maggiorazione	-	-
*		- 2° maggiorazione	-	-
*		GRUPPO cuscinetti per supporto albero motore:		
*	101.10.02.111.00/01	- normale	1	1
*	101.10.02.111.03/01	- 1° maggiorazione	1	1
*	101.10.02.111.04/01	- 2° maggiorazione	1	1
*	6 {	SEMICUSCINETTO per bielle:		
*		- normale	-	-
*		- 1° maggiorazione	-	-
*	7 {	- 2° maggiorazione	-	-
*		GRUPPO cuscinetti per bielle:		
*		- normale	1	1
*	105.00.02.203.00/01	- 1° maggiorazione	1	1
*	105.00.02.203.01/01	- 2° maggiorazione	1	1
*	105.00.02.203.02/01			
*	8 {	PISTONE completo, cinturato:		
*		- con anelli elastici Borgo	4	4
*	9 {	- con anelli elastici Goetze	4	4
*		ANELLO superiore pistoni:		
*	10 {	- Goetze	4	4
*		- Borgo	4	4
*	11 {	ANELLO intermedio pistoni:		
*		- Goetze	4	4
*	12 {	- Borgo	4	4
*		ANELLO raschiaolio:		
*	13 {	- Goetze	4	4
*		- Borgo	4	4
*	105.00.02.304.00	SPINOTTO per pistoni	4	4
*	105.08.02.304.00	GRUPPO pistoni cinturati	1	1
*	105.08.02.306.00			
*	105.08.02.030.00/01	ALBERO motore - Sostituito dal gruppo 105.00.02.063.00	-	-
*	105.00.02.010.00	GRUPPO albero motore, con cuscinetti e anelli di spinta	1	1
*	105.00.02.063.00	GRUPPO pistoni - Particolare aggiunto	1	1
*	105.02.02.030.09/01			

Sostituiti dai gruppi
101.10.02.111.00/01 -
101.10.02.111.03/01 e
101.10.02.111.04/01

Sostituiti dai gruppi 105.00.02.203.00/01 - 203.01/01
e 203.02/01

Particolari aggiunti per pistoni del
tipo cinturato

Tav. 8 - COMANDO DISTRIBUZIONE - PIGNONE COMANDO CONTAGIRI

	N° d'Ordinazione	Denominazione	Quantità	
			G. S.	G. D.
*	7	105.48.03.303.00	8	8
*	8	105.48.03.304.00		
		MOLLA esterna valvole } Particolari aggiunti		
		MOLLA interna valvole } Particolari aggiunti	8	8
*		GRUPPO cappellotti per regolazione valvole:	1	1
*	101.10.03.041.00	- spessori da mm. 1,500 a mm. 2,500		
*	101.10.03.041.01	- spessori da mm. 1,300 a mm. 1,475 - da mm. 2,525 a mm. 3,500	1	1
			} Particolari aggiunti	

Tav. 11 - TUBAZIONI DEL CARBURANTE

	N° d'Ordinazione	Denominazione	Quantità	
			G. S.	G. D.
	105.02.32.812.00	TUBO dalla pompa al filtro - Annullato e sostituito dal 105.00.32.812.00	-	-
	105.00.32.812.00	TUBO dalla pompa al filtro	1	1
		TUBO rigido dal flessibile al serbatoio:		
•	1 {	- per vetture guida sinistra	1	-
•		- per vetture guida destra		
		Particolari aggiunti in alternativa con i 105.03.32.801.00 e 105.05.32.801.00; già a catalogo		1

Tav. 12 - POMPA DI ALIMENTAZIONE FISPA

	N° d'Ordinazione		Denominazione	Quantità	
	A L F A	F I S P A		G. S.	G. D.
	1315.50.401/5	Li. 2347	MOLLA per diaframma - Aggiornato N° ordinazione FISPA	1	1

Tav. 16 - COLLETTORE DI ALIMENTAZIONE

	N° d'Ordinazione	Denominazione	Quantità		
			G. S.	G. D.	
1	105.02.01.004.03	TERMOSTATO DOLE - Particolare aggiunto in alternativa	1	1	
	105.02.01.617.00	RACCORDO sul collettore - Sostituito dal 105.02.01.617.03	-	-	
	105.02.01.617.03	RACCORDO sul collettore	1	1	
	105.02.01.004.00	VALVOLA di non ritorno	1	1	
	106.00.45.528.00	GUARNIZIONE valvola	1	1	
		} Particolari aggiunti - a richiesta			
•	1	105.02.01.004.04	TERMOSTATO CITMF - Particolare aggiunto	1	1
•		105.00.01.613.00	RACCORDO	1	1
•		105.00.01.617.00	RACCORDO sul collettore	1	1
		} Particolari già a catalogo; precisiamo con filettatura conica			
•		105.00.01.613.01	RACCORDO	1	1
•		105.00.01.617.01	RACCORDO sul collettore	1	1
		} Con filettatura cilindrica - Particolari aggiunti			
		TAMPONE elastico fissaggio carburatori:			
•		105.16.01.062.00	- particolare già a catalogo; precisiamo ϕ foro mm. 45	4	4
•		101.06.01.062.00	- ϕ foro mm. 40 - Particolare aggiunto	4	4
		GUARNIZIONE per tamponi:			
•		105.16.01.609.00	- particolare già a catalogo; precisiamo ϕ foro mm. 45	8	8
•		101.06.01.609.00	- ϕ foro mm. 40 - Particolare aggiunto	8	8

Tav. 17 - COMANDI DEL CARBURATORE (per vett. guida sinistra)

	N° d'Ordinazione	Denominazione	Quantità	
			G. S.	G. U.
	105.02.44.519.01	TIRANTE in plastica - Annullato e sostituito dal 105.26.44.519.00	-	-
	105.26.44.519.00	TIRANTE in plastica	1	-
	105.02.44.568.00	GONMINO per leva fissaggio filo acceleratore a mano - Partic. aggiunto	1	-
*	105.00.44.116.00	TESTA sferica tirante in plastica - Annullato e sostituito dal normale 2300.12311	-	-
*	2300.12311	TESTA sferica tirante in plastica	1	-
*	105.26.44.519.00	TIRANTE in plastica dalla leva di rinvio al gruppo leve - Particolare segnalato con bollettino - Annullato e sostituito dal 105.26.44.519.01	-	-
*	105.26.44.519.01	TIRANTE in plastica dalla leva di rinvio al gruppo leve	1	-
*	2300.12341	ANELLO di sicurezza - Particolare aggiunto	1	-
*	2300.00511	TESTA sferica	-	-
*	2300.00531	ANELLO di fermo	-	-
*	2300.12311	TESTA sferica	3	-
*	2300.00541	ANELLO di sicurezza - Sostituito dal 2300.12341	-	-
*	2300.12341	ANELLO di sicurezza	3	-
*	105.00.44.546.01	BOCCOLA per cavallotto - Annullato e sostituito dal 105.00.44.546.03	--	-
*	105.00.44.546.03	BOCCOLA per cavallotti	2	-

Tav. 18 - COMANDI DEL CARBURATORE (per vett. guida destra)

	N° d'Ordinazione	D e n o m i n a z i o n e	Quantità	
			G. S.	G. D.
	105.02.44.519.01	TIRANTE comando acceleratore - Annullato e sostituito dal 105.26.44.519.00	-	-
	105.26.44.519.00	TIRANTE comando acceleratore	-	1
*	105.00.44.116.00	TESTA sferica per tirante - Annullato e sostituito dal normale 2300.12311	-	-
*	2300.12311	TESTA sferica per tirante	-	1
*	105.26.44.519.00	TIRANTE comando acceleratore - Particolare segnalato con bollettino - Annullato e sostituito dal 105.26.44.519.01	-	-
*	105.26.44.519.01	TIRANTE comando acceleratore	-	1
*	2300.12341	ANELLO di sicurezza - Particolare aggiunto	-	1
*	2300.00511	TESTA sferica	-	-
*	2300.00531	ANELLO di fermo	-	-
*	2300.12311	TESTA sferica	-	2
*	2300.00541	ANELLO di sicurezza - Sostituito dal 2300.12341	-	-
*	2300.12341	ANELLO di sicurezza	-	2
*	105.00.44.546.01	BOCCOLA supporto gruppo leve - Annullato e sostituito dal 105.00.44.546.03	-	-
*	105.00.44.546.03	BOCCOLA supporto gruppo leve	-	2

Tav. 19 - COMANDI A MANO ACCELERATORE E STARTER

	N° d'Ordinazione	Denominazione	Quantità	
			G. S.	G. D.
	105.00.42.348.00	SQUADRETTA sostegno supporto leve - Particolare aggiunto	1	-
•	1 {	BOWDEN comando starter - per vetture guida destra:		
•		105.00.42.036.08	- particolare a catalogo; precisiamo lunghezza mm. 980	-
	105.00.42.036.14	- lunghezza mm. 1100 - Particolare aggiunto	-	1

	N° d'Ordinazione	Denominazione	Quantità	
			G. S.	G. D.
	105.02.01.146.00	TUBO di sfiato - Annullato e sostituito dal 105.02.01.146.02	-	-
	105.02.01.146.02	TUBO di sfiato	1	1
	105.02.08.026.00	ELEMENTO filtrante ELTO - Particolare aggiunto per filtro aria CARELLO	1	1
		FILTRO aria:		
*	1 {	- Carello	1	-
*		- Fispà		
*		- Fispà con cartuccia tipo "Tropical"	1	1
*		- Carello senza cartuccia - per Sud Africa		
		Particolari aggiunti per vetture da esportare		
		CARTUCCIA filtrante:		
*	3 {	- Carello	1	-
*		- Fispà		
*		- Fispà tipo "Tropical" - Particolare aggiunto per vetture da esportare	1	1
*		TUBO di sfiato	1	-
*		TUBO dal supporto al parafiamma		
*		CAPSULA parafiamma		
		Particolari già a catalogo per vetture destinate in U.S.A. - Tolta validità per vetture guida destra		

Tav. 21 - COLLETTORI E TUBI DI SCARICO

	N° d'Ordinazione	D e n o m i n a z i o n e	Quantità	
			G. S.	G. D.
	102.00.09.815.00	SUPPORTO tubo scarico - Annullato a esaurimento e sostituito dal 105.26.30.815.00	-	-
	105.26.30.815.00	SUPPORTO tubo scarico	2	2
	105.02.01.705.05	COLLETORE di scarico in un pezzo solo - Particolare aggiunto	1	1
	105.14.30.701.00	DADO fissaggio tubo al collettore - Annullato e sostituito dal normale 2120.15459	-	-
	2120.15459	DADO, da 8 x 1,25, fissaggio tubo al collettore	6	6
*	105.02.01.705.05	COLLETORE di scarico in un solo pezzo - Particolare segnalato con bollettino - Annullato perché mai montato	-	-

1.º d'Ordinazione		Denominazione	Quantità	
ALFA	FIAAM		G. S.	G. D.
105.14.06.030.06	1146	FILTRO olio completo	1	1
105.14.06.030.06/01	1199	SUPPORTO filtro	1	1
105.14.06.030.06/02	1200	SCATOLA filtro	1	1
105.14.06.030.06/03	475	CARTUCCIA filtrante:		
		- FIAAM	1	1
105.00.05.317.00		- ELTO	1	1
105.14.06.030.06/04	0370	GUARNIZIONE scatola filtro	1	1
105.14.06.030.06/05	0369	SCODELLINO superiore con guarnizione	1	1
105.14.06.030.06/11	069	GUARNIZIONE tappo chiusura	1	1
105.14.06.030.06/12	333	ANELLO elastico	1	1
105.14.06.030.06/13	0366	MOLLA ritegno cartuccia	1	1
105.14.06.030.06/14	0368	SCODELLINO inferiore	1	1
105.14.06.030.06/18	331	TAPPO chiusura	1	1
105.14.06.030.06/20	099	GUARNIZIONE inferiore cartuccia	1	1
105.14.06.030.06/22	332	RONDELLA per tappo chiusura	1	1
NOTA: Il filtro riportato alla Tav. 27/1 del precedente bollettino d'aggiornamento è stato erroneamente indicato come filtro FIAMM anziché FIAAM - FILTER come riportato sulla testata del presente aggiornamento.				

Tav. 28 - POMPA ACQUA E VENTILATORE

	N° d'Ordinazione	Denominazione	Quantità	
			G. S.	G. D.
*	105.00.07.020.02	CORPO pompa - Annullato e sostituito dal 105.14.07.200.00	-	-
*	105.14.07.200.00	CORPO pompa	1	1
*	2100.05230	PRIGIONIERO da 8 x 1 x 8 x 1,25 x 15	1	1
*	2340.32337	GUARNIZIONE da 16 x 22	1	1
*	105.00.01.613.01	RACCORDO	1	1
*	105.00.07.336.00	GRUPPO revisione pompa acqua	1	1

} Particolari aggiunti

Tav. 30 - GUARNIZIONE DEL MOTORE

	N° d'Ordinazione	D e n o m i n a z i o n e	Quantità	
			G. S.	G. D.
		GUARNIZIONE coperchio testa:		
	101.10.01.507.01	- particolare a catalogo; precisiamo senza fori per fissaggio anteriore	1	1
	105.14.01.507.01	- con fori per fissaggio anteriore - Particolare aggiunto	1	1
	105.00.01.205.07	GUARNIZIONE fra basamento e coppa - Particolare aggiunto per motori con supporto posteriore con prigionieri	1	1
*	101.10.01.507.01	GUARNIZIONE coperchio testa - Annullato ad esaurimento e sostituito dal 105.00.01.507.02	-	-
*	105.00.01.507.02	GUARNIZIONE coperchio testa	1	1
*	105.02.79.010.00	GRUPPO guarnizioni revisione motore - Annullato e sostituito dai sottoelencati gruppi	-	-
*	105.00.79.011.00	GRUPPO base guarnizioni per motori con teste senza fori fissaggio anteriore coperchio superiore	1	1
*	105.00.79.011.01	GRUPPO base guarnizioni per motori con teste aventi fori anteriori fissaggio coperchio superiore	1	1
*	105.02.79.012.00	SERIE guarnizioni per completamento gruppo base	1	1

	N° d'Ordinazione	Denominazione	Quantità			
			G.S.	G.D.		
1	105.00.12.032.00	DISCO condotto: } Annullati e sostituiti dal 105.08.12.032.00	-	-		
	105.14.12.032.00		-	-		
	105.08.12.032.00		- particolare aggiunto	1	1	
2	105.00.12.032.00/02	GUARNIZIONE disco condotto: } Annullati e sostituiti dal 105.08.12.032.00/02	-	-		
	105.14.12.032.00/02		-	-		
	105.08.12.032.00/02		- particolare aggiunto	2	2	
	105.00.12.041.00		FORCELLA comando - Annullato e sostituito dal 105.14.12.041.00	-	-	
	105.14.12.041.00		FORCELLA comando	1	1	
	105.14.12.031.02		GRUPPO frizione, con anello di rinforzo - Annullato a esaurimento e sostituito dal 105.14.12.031.03	-	-	
	105.14.12.031.03		GRUPPO frizione, con anello di rinforzo e perni leva snodati	1	1	
	105.14.12.031.03/03	LEVA a bilanciere FLANGIA appoggio leva MOLLA di spinta DADO per leva PERNO per leva SPINA per perno leva RONDELLA per dado leva } Particolari aggiunti per gruppi frizione con perni leva snodati	3	3		
	105.14.12.031.03/10		1	1		
	105.14.12.031.03/11		9	9		
	105.16.12.031.01/01		3	3		
	105.16.12.031.01/02		3	3		
	105.16.12.031.01/14		3	3		
	105.16.12.031.01/15		3	3		
	105.14.12.031.02/01	DADO per leva - Annullato e sostituito dal 1365.10.408	-	-		
	1365.10.408	DADO per leva	3	3		
	105.14.12.031.02/10	FLANGIA appoggio leva - Annullato e sostituito dal 1365.10.420	-	-		
	1365.10.420	FLANGIA appoggio leva	1	1		
*		DISCO condotto:				
*	1	105.08.12.032.00 - particolare segnalato con bollettino - Annullato e sostituito dai ripristinati 105.00.12.032.00 e 105.14.12.032.00	-	-		
*			105.00.12.032.00	} - In alternativa	1	1
*			105.14.12.032.00		1	1
*	2	105.08.12.032.00/02	- particolare segnalato con bollettino - Annullato e sostituito dai gruppi 105.00.12.032.00/50 e 105.14.12.032.00/50	-	-	
*		105.00.12.032.00/50	GRUPPO guarnizioni e ribattini per disco condotto: } - In alternativa	1	1	
*		105.14.12.032.00/50		1	1	
*		1358.10.008	CHIODO fissaggio guarnizione - Non viene più fornito sciolto	-	-	
*		105.14.12.031.03/50	GRUPPO riparazione frizione - Particolare aggiunto	1	1	
*		105.14.12.031.03	GRUPPO frizione, con anello di rinforzo e perni leva snodati - Particolare segnalato con bollettino; annullato e sostituito dal 105.14.12.031.04	-	-	
*		105.14.12.031.04	GRUPPO frizione, con anello di rinforzo e perni leva snodati	1	1	
*		1365.10.410	SCODELLINO molla di spinta	9	9	
*		105.14.12.031.04/11	MOLLA di spinta	} Particolari aggiunti per frizioni 105.14.12.031.04	3	3
*		105.14.12.031.04/50	GRUPPO revisione frizione		1	1
*		105.14.12.055.01	GRUPPO scodellini e anello di rinforzo		1	1

N° d'Ordinazione	Denominazione	Quantità	
		G. S.	G. D.
101.12.13.011.02	COPERCHIO posteriore: - particolare a catalogo; precisiamo per vetture con cambio senza dispositivo arpionismo sicurezza retromarcia	1	1
105.08.13.011.00	- per vetture con cambio con dispositivo arpionismo sicurezza retromarcia - Particolare aggiunto	1	1
105.00.51.016.02	TRAVERSA sostegno motore cambio - Annullato ad esaurimento e sostituito dal 105.00.51.016.03	-	-
105.00.51.016.03	TRAVERSA sostegno motore-cambio	1	1
105.02.13.001.01	CAMBIO di velocità, completo (rapporto 9/41): - Annullato e sostituito dal 105.02.13.001.02 per vetture guida sinistra e dal 105.05.13.001.00 per vetture guida destra	-	-
105.02.13.001.02	- per vetture guida sinistra	1	-
105.05.13.001.00	- per vetture guida destra	-	1
105.02.13.012.00	COPERCHIO anteriore - Annullato ad esaurimento e sostituito dal particolare sciolto 105.02.13.103.00	-	-
105.02.13.103.00	COPERCHIO anteriore	1	1
105.08.13.091.00	SILENTBLOC per fissaggio cambio - Annullato e sostituito dal 105.08.13.091.01	-	-
105.08.13.091.01	SILENTBLOC per fissaggio cambio	1	1
105.14.13.815.00	RONDELLA fissaggio cambio alla traversa: - particolare a catalogo; precisiamo spessore mm. 4	2	2
101.12.13.815.00	- spessore mm. 3 - Particolare aggiunto	2	2
105.14.13.819.00	BULLONE fissaggio cambio: - particolare a catalogo; precisiamo lunghezza totale mm. 102	1	1
1365.15.052	- lunghezza totale mm. 92 - Particolare aggiunto	1	1
105.02.13.001.02	CAMBIO di velocità, completo (rapporto 9/41): - per vetture guida sinistra	-	-
105.05.13.001.00	- per vetture guida destra	-	-
105.02.13.001.03	- per vetture guida sinistra	1	-
105.05.13.001.01	- per vetture guida destra	-	1
105.02.13.103.00	COPERCHIO anteriore - Particolare segnalato con bollettino; sostituito dal ripristinato 105.02.13.012.00	-	-
105.02.13.012.00	COPERCHIO anteriore	1	1
105.39.13.172.00	RONDELLA - Particolare aggiunto	6	6

Tav. 33 - CAMBIO DI VELOCITA' - RUOTISMI DELL'ALBERO PRESA DIRETTA E ALBERO PRIMARIO

	N° d'Ordinazione	Denominazione	Quantità	
			G. S.	G. D.
	105.14.13.021.03	ALBERO presa diretta	1	1
	105.14.13.023.03	INGRANAGGIO 3° velocità	1	1
	105.14.13.025.03	INGRANAGGIO 2° velocità	1	1
	105.14.13.027.03	INGRANAGGIO 1° velocità	1	1
	105.14.13.031.03	INGRANAGGIO 5° velocità	1	1
	105.14.13.216.03	ANELLO sincronizzatore	5	5
	105.14.13.219.05	MANICOTTO sincronizzatore	3	3
	105.14.13.227.01	NASTRO d'arresto	8	8
	105.14.13.228.02	SETTORE d'arresto	4	4
	105.14.13.229.02	SETTORE d'arresto	1	1
	105.14.13.230.03	SETTORE di riferimento	5	5
	105.14.13.316.00	NASTRO d'arresto	1	1
*	102.00.13.031.02	INGRANAGGIO 5° velocità - Annullato e sostituito dal 105.14.13.031.07	-	-
*	105.14.13.031.07	INGRANAGGIO 5° velocità	1	1
*	102.00.13.302.00	BOCCOLA ingranaggio 5° velocità - Annullato ad esaurimento e sostituito dal 105.39.13.302.00	-	-
*	105.39.13.302.00	GABBIA a rullini per ingranaggio 5° velocità	1	1
*	102.00.13.304.00	DISTANZIALE ingranaggio 5° velocità - Annullato ad esaurimento e sostituito dal 105.16.13.304.01	-	-
*	105.16.13.304.01	DISTANZIALE ingranaggio 5° velocità	1	1
*	105.14.13.031.03	INGRANAGGIO 5° velocità - Particolare segnalato con bollettino; Annullato ad esaurimento e sostituito dal 105.39.13.031.01	-	-
*	105.39.13.031.01	INGRANAGGIO 5° velocità - per cambio con anelli sincronizzatori al molibdeno	1	1

Tav. 34 - CAMBIO DI VELOCITA': RUOTISMI DELL'ALBERO SECONDARIO E RETROMARCIA

	N° d'Ordinazione	D e n o m i n a z i o n e	Quantità	
			G. S.	G. D.
	2900.60205	CJSCINETTO Intermedio - Sostituito dal 105.14.13.260.00	-	-
	105.14.13.260.00	CJSCINETTO Intermedio	1	1

Tav. 35 - COMANDI DEL CAMBIO DI VELOCITA'

	N° d'Ordinazione	Denominazione	Quantità	
			G. S.	G. D.
		SUPPORTINO ritegno crociera:		
	102.02.13.615.00	- sinistro	-	-
	105.02.13.616.00	- destro	-	-
	105.06.13.616.00	- sinistro e destro	2	2
	102.02.13.624.00	CONTENITORE fra leve - Annullato e sostituito dal 105.08.13.624.00	-	-
	105.08.13.624.00	CONTENITORE fra leve	1	1
	105.02.13.060.01	LEVA esterna comando marce	1	1
	105.02.13.061.00	LEVA comando marce	1	1
	105.02.13.069.01	POMELLO per leva comando	1	1
	105.02.13.601.02	MOZZO per leva comando	1	1
	105.06.13.613.00	CROCIERA per leva comando marce	1	1
	105.08.13.089.00	DISPOSITIVO arpionismo sicurezza retromarcia	1	1
	105.08.13.606.00	LEVA interna comando marce	1	1
	105.08.13.627.00	ANELLO di tenuta	1	1
	105.08.13.906.00	CALOTTA fissa	1	1
		MOLLA per sfere scatto:		
*	1365.17.025	- retromarcia e 5° velocità	-	-
*	101.00.13.508.00	- 1° - 2° - 3° - 4° velocità	-	-
*	105.48.13.508.00	- 1° - 2° - 3° - 4° - 5° velocità e retromarcia	3	3
		ASTUCCIO per molle sfere:		
*	101.00.13.509.00	- 1° - 2° - 3° - 4° velocità - Annullato e sostituito dal 102.02.13.509.00, già a catalogo	-	-
*	102.02.13.509.00	- retromarcia e 5° velocità - Precisiamo che serve anche per 1° - 2° - 3° - 4° velocità ed aumentata quantità	3	3
*	2100.00183	VITE da 6 x 1 x 19, per fissaggio supportini - Particolare aggiunto	4	4
*	2220.34200	FERMAGLIO per fascetta	-	-
*	3216.99050	NASTRO	-	-
*	2300.53270	FASCETTA	1	1

} Annullati e sostituiti dal 105.06.13.616.00

} Particolari aggiunti per vett. con cambio con dispositivo arpionismo sicur.retromar.

} Annullati e sostituiti dal 105.48.13.508.00

} Sostituiti dal 2300.53270

Tav. 37 - PONTE POSTERIORE: SCATOLE E COPERCHI

	N° d'Ordinazione	Denominazione	Quantità	
			G. S.	G. D.
	105.00.17.001.01	PONTE posteriore (rapporto 9/41)	1	-
	105.14.17.010.07	TUBO del ponte:		
	105.14.17.011.08	- destro	1	-
		- sinistro	1	-
•	105.00.17.135.02	PERNO per fissaggio triangolo di reazione - Particolare aggiunto	1	1

Tav. 38 - RUOTISMI DEL PONTE POSTERIORE

	N° d'Ordinazione	Denominazione	Quantità	
			G. S.	G. D.
	105.14.17.300.04	ALBERO differenziale - Particolare aggiunto per vetture con freni ATE	2	-
•	2340.34396 D	ANELLO paraolio - Sostituito dal 2340.34196 D	-	-
•	2340.34196 D	ANELLO paraolio	1	1
•	2340.34164 C	ANELLO paraolio - Sostituito dal 2340.34364 C	-	-
•	2340.34364 C	ANELLO paraolio	2	2

Tav. 39 - TUBAZIONI PER COMANDO IDRAULICO DEI FRENI (per vett. guida sinistra)

N° d'Ordinazione	Denominazione	Quantità		
		G. S.	G. D.	
105.08.45.051.02	TUBO fra serbatoio e pompa	} A richiesta	1	-
105.08.45.052.02	TUBO dalla pompa al servofreno		1	-
105.08.45.051.03	TUBO fra serbatoio e pompa		1	-
105.08.45.052.03	TUBO dalla pompa al servofreno		1	-
105.14.45.059.03	TUBO fra flessibile anteriore e pinza:	} Partic. aggiunti per vett. con freni ATE	1	-
105.14.45.059.03	- sinistra		1	-
105.14.45.059.03	- destra		1	-
105.14.45.059.01	TUBO dal raccordo posteriore alla pinza:		1	-
105.14.45.059.01	- sinistra		1	-
105.14.45.059.01	- destra		1	-
105.39.45.051.01	TUBO fra serbatoio e pompa		1	-
105.39.45.052.01	TUBO dalla pompa al giunto anteriore		1	-
105.14.45.050.00	SERBATOIO d'alimentazione:		-	-
105.14.45.050.02	- sostituito dai 105.14.45.050.02 e 03		-	-
105.14.45.050.03	} in alternativa	1	-	
105.14.45.536.00	SEPARATORE di umidità - Sostituito dal 105.14.45.536.01	-	-	
105.14.45.536.01	SEPARATORE di umidità	1	-	
105.14.45.541.00	TAPPO del serbatoio - Sostituito dai 105.14.45.050.02/02 e 105.14.45.708.00	-	-	
105.14.45.050.02/02	TAPPO per serbatoio 105.14.45.050.02	1	-	
105.14.45.708.00	TAPPO per serbatoio 105.14.45.050.03	1	-	
105.14.45.069.00	TUBO dal servofreno al raccordo	} Particolari aggiunti per vett. con servofreno - A richiesta	1	-
105.14.45.533.00	RACCORDO maschio per fissaggio tubo depressione		1	-
105.14.45.535.01	TUBO dal servofreno alla valvola sul collettore		1	-
105.00.45.200.00	INTERRUTTORE stop:	-	-	
105.00.45.200.00	- particolare a catalogo; precisiamo tipo LUCAS	1	-	
105.14.45.200.00	- SIPEA - particolare aggiunto	1	-	
105.16.45.051.00	TUBO fra serbatoio e pompa - Annullato e sostituito dal 105.39.45.051.02	-	-	
105.39.45.051.02	TUBO fra serbatoio e pompa	1	-	
105.16.45.052.00	TUBO dalla pompa al giunto anteriore - Annullato e sostituito dal 105.39.45.052.02	-	-	
105.39.45.052.02	TUBO dalla pompa al giunto anteriore	1	-	
105.14.45.544.00	FLESSIBILE freni anteriori - Annullato e sostituito dal 101.29.45.544.00	-	-	
101.29.45.544.00	FLESSIBILE freni anteriori	2	-	
• 105.00.45.053.00	TUBO fra raccordo e flessibile anteriore sinistro - Annullato ad esaurimento e sostituito dal 105.57.45.053.00	-	-	
• 105.57.45.053.00	TUBO fra raccordo e flessibile anteriore sinistro	1	-	
• 105.00.45.054.00	TUBO fra raccordo e flessibile anteriore destro - Annullato ad esaurimento e sostituito dal 105.48.45.054.00	-	-	
• 105.48.45.054.00	TUBO fra raccordo e flessibile anteriore destro	1	-	
• 105.14.45.055.03	TUBO fra flessibile anteriore e pinza:	} Particolari segnalati con bollettino - Annullati ad esaurimento e sostituiti dal 105.30.45.055.00 e 056.00	-	-
• 105.14.45.055.03	- sinistra		-	-
• 105.14.45.055.03	- destra		-	-
• 105.30.45.055.00	- sinistra		1	-
• 105.30.45.055.00	- destra		1	-
• 105.03.45.058.00	TUBO dal raccordo anteriore al flessibile posteriore - Annullato ad esaurimento e sostituito dal 105.03.45.058.01		-	-

	N° d'Ordinazione	D e n o m i n a z i o n e	Quantità	
			G. S.	G. D.
*	105.03.45.058.01	TUBO dal raccordo anteriore al flessibile posteriore	1	-
*	101.29.45.544.00	FLESSIBILE freni anteriori - Annullato ad esaurimento e sostituito dal 105.48.45.544.00	-	-
*	105.48.45.544.00	FLESSIBILE freni anteriori	2	-
*	105.14.45.545.00	FLESSIBILE freni posteriori - Annullato ad esaurimento e sostituito dal 105.48.45.545.00	-	-
*	105.48.45.545.00	FLESSIBILE freni posteriori	1	-
		TUBO fra serbatoio e pompa:		
*	105.08.45.051.02	- per pompa idraulica Bonaldi	} Particolari segnalati con bollettino - Sosti_	-
*	105.08.45.051.03	- per pompa idraulica ATE		
*	105.03.45.051.00	- per pompa idraulica Bonaldi	} per vetture con servofreno e freni ATE	-
*	105.03.45.051.01	- per pompa idraulica ATE		
		TUBO dalla pompa al servofreno:		
*	105.08.45.052.02	- per pompa idraulica Bonaldi	} Particolari segnalati con bollettino - Sosti_	-
*	105.08.45.052.03	- per pompa idraulica ATE		
*	105.03.45.052.00	- per pompa idraulica Bonaldi	} per vetture con servofreno e freni ATE	-
*	105.03.45.052.01	- per pompa idraulica ATE		
*	105.14.45.200.01	INTERRUTTORE stop, Bosch - Particolare aggiunto	1	-
*	105.14.45.535.01	TUBO dal servofreno alla valvola sul collettore - Particolare segnalato con bol_		
		lettino; annullato ad esaurimento e sostituito dal 105.14.45.535.02	-	-
*	105.14.45.535.02	TUBO dal servofreno alla valvola sul collettore	1	-

Tav. 40 - TUBAZIONI PER COMANDO IDRAULICO DEI FRENI (per vett. guida destra)

N° d'Ordinazione	Denominazione	Quantità	
		G. S.	G. D.
105.00.45.200.00	INTERRUTTORE stop: - particolare a catalogo; precisiamo tipo "Lucas"	-	1
105.14.45.200.00	- SIPEA - Particolare aggiunto	-	1
105.14.45.050.00	SERBATOIO d'alimentazione: - sostituito dai 105.14.45.050.02 e 03	-	-
105.14.45.050.02	} in alternativa	-	1
105.14.45.050.03		-	1
105.14.45.536.00	SEPARATORE di umidità - Sostituito dal 105.14.45.536.01	-	-
105.14.45.536.01	SEPARATORE di umidità	-	1
105.14.45.541.00	TAPPO del serbatoio - Sostituito dai 105.14.45.050.02/02 e 105.14.45.708.00	-	-
105.14.45.050.02/02	TAPPO per serbatoio 105.14.45.050.02	-	1
105.14.45.708.00	TAPPO per serbatoio 105.14.45.050.03	-	1
105.14.45.544.00	FLESSIBILE freni anteriori - Annullato e sostituito dal 101.29.45.544.00	-	-
101.29.45.544.00	FLESSIBILE freni anteriori	-	2
* 105.05.45.051.01	TUBO fra serbatoio e pompa Bonaldi } Particolari aggiunti per vetture TUBO fra pompa Bonaldi e giunto } con freni ATE	-	1
* 105.05.45.052.00		-	1
* 105.05.45.058.00	TUBO dal raccordo anteriore al flessibile posteriore - Annullato ad esaurimento e sostituito dal 105.05.45.058.01	-	-
* 105.05.45.058.01	TUBO dal raccordo anteriore al flessibile posteriore	-	1
* 105.09.45.053.01	TUBO fra raccordo e flessibile anteriore sinistro - Annullato e sostituito dal 105.31.45.053.01	-	-
* 105.31.45.053.01	TUBO fra raccordo e flessibile anteriore sinistro	-	1
* 105.09.45.054.01	TUBO fra raccordo e flessibile anteriore destro - Annullato e sostituito dal 105.31.45.054.00	-	-
* 105.31.45.054.00	TUBO fra raccordo e flessibile anteriore destro	-	1
* 101.29.45.544.00	FLESSIBILE freni anteriori - Annullato ad esaurimento e sostituito dal 105.48.45.544.00	-	-
* 105.48.45.544.00	FLESSIBILE freni anteriori	-	2
* 105.14.45.545.00	FLESSIBILE freni posteriori - Annullato ad esaurimento e sostituito dal 105.48.45.545.00	-	-
* 105.48.45.545.00	FLESSIBILE freni posteriori	-	1
* 105.14.45.200.01	INTERRUTTORE stop, tipo Bosch - Particolare aggiunto	-	1
* 105.05.45.051.02	TUBO fra serbatoio e pompa } Particolari aggiunti per vetture con TUBO dalla pompa al servofreno } servofreno e freni ATE	-	1
* 105.05.45.052.01		TUBO fra flessibile anteriore e pinza:	-
* 105.30.45.055.00	- sinistra } per vetture con freni ATE - Particolari aggiunti - destra }	-	1
* 105.30.45.056.00		TUBO dal raccordo posteriore al cilindretto:	-
* 105.14.45.059.01	- sinistro } per vetture con freni ATE - Particolari aggiunti - destro }	-	1
* 105.14.45.060.01		-	1

Tav. 41 - POMPA IDRAULICA FRENI - CILINDRETTI FRENI POSTERIORI

N° d'Ordinazione		Denominazione	Quantità	
ALFA	DUNLOP		G. S.	G. D.
105.14.45.020.02/03	V80 9526	FORCELLA	-	-
105.14.45.020.02/04	V80 9368	PUNTALE	-	-
105.14.45.020.02/05	V80 6054	CONTRODADO forcella	-	-
105.14.45.020.02/06	V80 9408	CONTRODADO molla del puntale	-	-
105.14.45.020.02/08	V80 9406	MOLLA del puntale	-	-
105.14.45.020.02/09	V80 9407	FERMOMOLLA del puntale	-	-
105.14.45.020.02/10	V80 1867/1	RONDELLA	-	-
105.14.45.020.02/20		GRUPPO del puntale - per vett. guida sinistra	1	-
105.09.45.020.00/02		GRUPPO del puntale - per vett. guida destra	-	1
105.14.45.020.02/16	V80 4623	GUARNIZIONE statica	-	-
105.14.45.020.02/17	V80 4842	GUARNIZIONE ricuperò gioco	-	-
105.14.45.020.02/21	V80 4625/A	GUARNIZIONE a bicchierino	-	-

Particolari annullati a esaurimento e sostituiti dal 105.14.45.020.02/20 e dal 105.09.45.020.00/02

Particolari che non vengono più forniti scolti, in loro vece richiedere il gruppo 105.14.45.020.02/22 già a catalogo

	N° d'Ordinazione		Denominazione	Quantità	
	ALFA	ATE		G. S.	G. D.
105.06.45.020.04	3.3120-1100.3	POMPA completa:	- per vetture senza servofreno (Ø 13/16") - per vetture con servofreno (Ø 7/8") - A richiesta GRUPPO ricambi: - per pompa } Confezione comprendente: pistone, guarnizione pistone, anello sicu- Ø 13/16" } rezza, scodellino, rondella, guarni- - per pompa } zione principale e parapolvere Ø 7/8" } MOLLA con cappello GRUPPO ricambi per pompa da 13/16" e 7/8" - Confe- zione comprendente: asta di spinta, rondella sferica, anello di sicurezza, scodellino porta molla, molla, dado di regolazione, controdado e forcilla	1	-
105.14.45.020.07	3.3122-3300.3			1	-
105.06.45.020.04/27	3.0370-0520.2			-	-
105.14.45.020.07/27	3.0370-2622.2			1	-
105.14.45.020.07/13	3.3315-9400.2			1	-
105.14.45.020.07/23	3.3321-0055.2			1	-

Particolari aggiunti

	N° d'Ordinazione		Denominazione	Quantità	
	ALFA	BONALDI		G. S.	G. D.
	105.14.45.020.06	14-18061/1	POMPA completa (Ø 7/8")	1	-
	105.14.45.020.06/03	14-18039/2	FORCELLA	1	-
	105.14.45.020.06/04	14-18045/3	ASTA di spinta	1	-
	105.14.45.020.06/06	14-18036/2	DADO di fermo	1	-
	105.14.45.020.06/07	14-18032/3	CUFFIA di protezione	1	-
	105.14.45.020.06/08	14-18048/0	MOLLA di ritorno	1	-
	105.14.45.020.06/09	14-18033/1	SCODELLINO porta molla	1	-
	105.14.45.020.06/10	14-18034/0	RONDELLA	1	-
	105.14.45.020.06/11	14-18038/0	ANELLO di sicurezza	1	-
	105.14.45.020.06/13	14-18055/0	MOLLA principale	1	-
	105.14.45.020.06/14	14-18042/0	SCODELLINO porta molla	1	-
	105.14.45.020.06/18	14-18049/3	MOLLA della valvola	1	-
	105.14.45.020.06/19	14-18044/3	SUPPORTO molla	1	-
	105.14.45.020.06/24	14-18310/1	PISTONE con guarnizione	1	-
	105.14.45.020.06/25	14-18309/0	PISTONCINO valvola con guarnizione	1	-
	105.14.45.020.06/28	14-18864	GRUPPO revisione pompa (cuffia di protezione, anello elastico, guarnizione pistone, guarnizione valvola e tubetto grasso)	1	-
	2120.15046	14-18041/1	CONTRODADO	1	-
*	105.05.45.020.00	14-18590	POMPA idraulica completa (Ø 13/16")	-	1
*	105.06.45.020.03/19	14-18046/4	SUPPORTO molla	-	1
*	105.06.45.020.03/24	14-18314/1	PISTONE con guarnizione	-	1
*	105.06.45.020.03/28	14-18865	GRUPPO revisione pompa	-	1
*	105.09.45.020.02/04	14-18326/1	ASTA di spinta con gambo Ø 8 x 1,25	-	1
*	105.09.45.020.02/27		DADO di fermo da 9 x 1,25	-	1
*	105.09.45.020.09/04		ASTA di spinta con gambo Ø 9 x 1,25	-	1
*	105.09.51.201.00		PROTEZIONE pompa	-	1
*	105.14.45.020.06/06	14-18036/2	DADO di fermo da 8 x 1,25	-	1
*	105.14.45.020.06/07	14-18032/3	CUFFIA di protezione	-	1
*	105.14.45.020.06/08	14-18048/0	MOLLA di ritorno	-	1
*	105.14.45.020.06/09	14-18033/1	SCODELLINO porta molla	-	1
*	105.14.45.020.06/10	14-18034/0	RONDELLA	-	1
*	105.14.45.020.06/11	14-18038/0	ANELLO di sicurezza	-	1
*	105.14.45.020.06/13	14-18055/0	MOLLA principale	-	1
*	105.14.45.020.06/14	14-18042/0	SCODELLINO porta molla	-	1
*	105.14.45.020.06/18	14-18049/3	MOLLA della valvola	-	1
*	105.14.45.020.06/25	14-18309/0	PISTONCINO valvola con guarnizione	-	1
*	2120.15046	14-18041/1	CONTRODADO da 8 x 1,25	-	1
*	2120.15488		CONTRODADO da 9 x 1,25	-	1
*	105.09.45.020.02	14-18194/1	POMPA idraulica completa (Ø 7/8") - Particolare aggiunto per vetture con servofreno	-	1

Particolari aggiunti per vett. con freni ATE - A richiesta per vett. con servofreno

Particolari aggiunti per vetture con freni ATE senza servofreno

	N° d'Ordinazione			Denominazione	Quantità	
	ALFA	DUNLOP	BONALDI		G.S.	G.D.
2100.00166				VITE, da 6 x 1 x 24	1	-
2120.15027				DADO, da 6 x 1	1	-
2140.16651				RONDELLA, da 5,3	2	-
2140.16803				RONDELLA, da 6,1	1	-
2140.16805				RONDELLA, da 8,2	1	-
105.14.45.022.02	V80 6220	14-16678		SERVOFRENO, completo	1	-
105.14.45.022.02/01	V80 10426	14-16659		COPERCHIO	1	-
105.14.45.022.02/02	V80 10413	14-16759		SCATOLA	1	-
105.14.45.022.02/03	V80 10391	14-16864		CORPO	1	-
105.14.45.022.02/04	V80 10395	14-16764		MORSETTO fissaggio scatole	1	-
105.14.45.022.02/05	V80 10425	14-16756		DIAFRAMMA	1	-
105.14.45.022.02/06	V80 10396	14-16763		MOLLA	1	-
105.14.45.022.02/07	V80 10424	14-16771		PIATTO per diaframma (grande)	1	-
105.14.45.022.02/08	V80 10423	14-16775		PIATTO per diaframma (piccolo)	1	-
105.14.45.022.02/09	V80 10431	14-16842		DADO	2	-
105.14.45.022.02/10	V80 10409	14-16873		GUARNIZIONE per puntale	1	-
105.14.45.022.02/11	V80 10408	14-16872		ESTENSORE per puntale	1	-
105.14.45.022.02/12	V80 10407	14-16871		MOLLA per estensore	1	-
105.14.45.022.02/13	V80 10406	14-16870		ANELLO elastico	1	-
105.14.45.022.02/16	V80 10404	14-16867		PISTONE	1	-
105.14.45.022.02/17	V80 10403	14-16866		GUARNIZIONE a bicchierino	1	-
105.14.45.022.02/18	V80 10400	14-16865		SEDE ritegno molla	1	-
105.14.45.022.02/19	V80 10402	14-16785		SEDE ritegno molla	1	-
105.14.45.022.02/20	V80 10401	14-16784		MOLLA per cilindretto	1	-
105.14.45.022.02/21	V80 10417	14-16803		VITE autofilettante	5	-
105.14.45.022.02/22	V80 10389	14-16809		ALLOGGIAMENTO valvola, inferiore	1	-
105.14.45.022.02/23	V80 10412	14-16810		GUARNIZIONE	1	-
105.14.45.022.02/24	V80 10392	14-16863		GUARNIZIONE a bicchierino per pistoncino	1	-
105.14.45.022.02/25	V80 10390	14-16862		PISTONCINO dalla valvola	1	-
105.14.45.022.02/26	V80 10421	14-16804		DIAFRAMMA e alberino	1	-
105.14.45.022.02/27	V80 10420	14-16788		COPERCHIO valvola e filtro	1	-
105.14.45.022.02/34	V80 10414	14-16766		DADO	1	-
105.14.45.022.02/35	V80 10399	14-16765		BULLONE	1	-
105.14.45.022.02/36	V80 10422	14-16757		DADO ritegno diaframma	1	-
105.14.45.022.02/37	V80 10419	14-16678		PUNTALE	1	-
105.14.45.022.02/38	V80 10394	14-16758		TAMPONE	1	-
105.14.45.022.02/39	V80 10393	14-16754		RACCORDO a gonito (tubo gomma)	1	-
105.14.45.022.02/40	V80 10398	14-16760		PIASTRA di spallamento	1	-
105.14.45.022.02/41	V80 10397	14-16761		PIASTRINA di sicurezza	1	-
105.14.45.022.02/42	V80 10416	14-16762		BULLONE	2	-
105.14.45.022.02/43	V80 10411	14-16773		GUARNIZIONE	4	-
105.14.45.022.02/44	V80 10410	14-16874		GUIDA	1	-
105.14.45.022.02/45	V80 10418	14-16808		VITE a testa svasata	1	-
105.14.45.022.02/46	V80 10427			GRUPPO ricambi per revisione servofreno	1	-
105.14.45.022.02/47	V80 10428			GRUPPO ricambi per revisione pompa	1	-

Particolari aggiunti - A richiesta

	N° d'Ordinazione			Denominazione	Quantità	
	ALFA	DUNLOP	BONALDI		G. S.	G. D.
	105.14.45.022.02/48	VBO 10405		DISTANZIALE e rondella	1	-
	105.14.45.210.00			ANELLO per fascetta servofreno	1	-
	105.14.45.211.00			FASCETTA fissaggio servofreno	1	-
*	105.14.45.022.02/09	VBO 10431	14-16842	DADO - Particolare segnalato con bollettino - Annullato e sostituito dal 105.14.45.209.00	-	-
*	105.14.45.209.00			DADO	2	2

Tav. 42/1 - SUPPORTI - DISCHI E PARATIE PER FRENI ANTERIORI ATE

N° d'Ordinazione	Denominazione	Quantità	
		G. S.	G. D.
2100.20251	VITE, per fissaggio pinza al supporto	4	-
2140.16808	RONDELLA elastica, per fissaggio pinza al supporto	4	-
	SUPPORTO pinza:		
105.14.22.103.03	- sinistra	1	-
105.14.22.104.03	- destra	1	-
	PARATIA:		
105.14.22.115.03	- sinistra	1	-
105.14.22.116.03	- destra	1	-
105.14.22.126.00	VITE fissaggio paratie	8	-
105.14.22.127.01	PIASTRINA fissaggio paratie	4	-
105.14.22.251.05	DISCO	2	-

Particolari aggiunti per vett. con freni ATE

Tav. 43 - PINZE PER FRENI ANTERIORI

	N° d'Ordinazione		D e n o m i n a z i o n e	Quantità	
	A L F A	D U N L O P		G. S.	G. D.
•	105.14.22.039.00		PATTINO - Depennare a catalogo il numero d'ordinazione Dunlop	-	-

	N° d'Ordinazione		Denominazione	Quantità	
	ALFA	ATE		G. S.	G. D.
	105.06.22.052.00	13.2481-2603.3	PINZA completa:		
	105.06.22.053.00	13.2481-2503.3	- destra } per vett. senza	1	-
	105.14.22.052.03	13.2481-2604.3	- sinistra } servofreno	1	-
	105.14.22.053.03	13.2481-2504.3	- destra } per vett. con servo	1	-
			- sinistra } freno - A richiesta	1	-
	105.06.22.052.00/25	13.0461-4834.2	GRUPPO pattini:		
			- per vetture senza	} Confezione di	} Particolari aggiunti
			servofreno		
	105.14.22.052.03/25	13.0461-4831.2	- per vetture con servo	4 pattini, 2 cro	1
			freno - A richiesta	ciere e 4 perni	1
	105.14.22.052.03/03	13.8110-4801.1	PISTONE		4
	105.14.22.052.03/08	13.8131-4201.2	PERNO con molletta		4
	105.14.22.052.03/09	13.8108-4804.2	CROCIERA elastica		2
	105.14.22.052.03/13	3.3518-4200.2	VITE di spurgo		2
	105.14.22.052.03/16	13.0441-4803.2	GRUPPO ricambi (guarnizione pistone, prote-		
			zione e anello ritegno)		2
	105.14.22.052.03/17	3.3590-0700.1	PARAPOLVERE vite di spurgo		2
			GRUPPO pattini (4 pattini, 2 crociere e 4 perni):		
*	105.06.22.052.00/25	13.0461-4834.2	- per vetture senza servofreno - Particolare segnalato con		
			bollettino - Annullato ad esaurimento e sostituito dal		
			105.06.22.053.00/25		-
*	105.06.22.053.00/25		- Energit 382/A	} Particolari aggiunti per vetture	1
*	105.39.22.052.00/25		- Frendo FD 408		senza servofreno

Tav. 44/1 - SUPPORTI - DISCHI E PARATIE PER FRENI POSTERIORI ATE

N° d'Ordinazione	D e n o m i n a z i o n e	Quantità	
		G. S.	G. D.
2100.02036	VITE, per fissaggio pinza al supporto	4	-
2100.10978	PRICIONIERO, per supporto pinze	8	-
2100.11233	VITE, per fissaggio disco al semiass	4	-
2140.16807	RONDELLA, per fissaggio pinza al supporto	4	-
	SUPPORTO pinza:		
105.14.26.010.02	- destra	1	-
105.14.26.C11.03	- sinistra	1	-
	PARATIA:		
105.14.26.016.00	- destra	1	-
105.14.26.017.00	- sinistra	1	-
105.14.26.143.00	MANICOTTO protezione cavo comando freno a mano	2	-
105.14.26.215.03	DISCO	2	-

Particolari aggiunti per vett. con freni ATE

Tav. 45 - PINZE PER FRENI POSTERIORI

	N° d'Ordinazione		Denominazione	Quantità		
	ALFA	DUNLOP		G. S.	G. D.	
* 2 {	105.14.26.003.00/01	VBM 5070	PORTA pattini:	} Particolari già a catalogo - Variato n° d'ordin. Dunlop	1	1
* {	105.14.26.004.00/01	VBM 5069	- sinistro		1	1
* {	105.14.26.003.00/25	VB 20037/A	- destro VITE fissaggio coperchio ispezione		8	8

	N° d'Ordinazione		Denominazione	Quantità	
	ALFA	ATE		G.S.	G.D.
	105.06.26.003.00	13.2303-0100.3	PINZA completa:		
	105.06.26.004.00	13.2303-0200.3	- sinistra } per vett. sen	1	-
	105.14.26.003.02	13.2303-0101.3	- destra } za servofreno	1	-
	105.14.26.004.02	13.2303-0201.3	- sinistra } per vettura con ser-	1	-
			- destra } vofreno - A richiesta	1	-
	105.06.26.004.00/25	13.0461-3002.2	GRUPPO pattini:		
			- per vetture senza } Confezione di		
			servofreno } 4 pattini, 2 cro-	1	-
	105.14.26.004.02/25	13.0461-3001.2	- per vetture con servo } ciere e 4 perni		
			freno - A richiesta }	1	-
	105.14.22.052.03/13	3.3518-4200.2	VITE di spurgo	2	-
	105.14.22.052.03/17	3.3590-0700.1	PARAPOLVERE vite di spurgo	2	-
	105.14.26.004.02/08	13.8131-3801.2	PERNO con molletta	4	-
	105.14.26.004.02/09	13.8108-4202.2	CROCIERA elastica	2	-
	105.14.26.004.02/16	13.0441-3001.2	GRUPPO ricambi (guarnizione pistone, prote-		
			zione e anello ritegno)	2	-
	105.14.26.004.02/26	13.8112-3001.2	PISTONE	2	-
			GRUPPO pattini (4 pattini, 2 crociere e 4 fermi):		
*	105.06.26.004.00/25	13.0461-3002.2	- per vetture senza servofreno - Particolare segnalato con		
			bollettino - Annullato ad esaurimento e sostituito dal		
			105.06.26.003.00/25	-	-
*	105.06.26.003.00/25		- Energit 382/A } Particolari aggiunti per vetture	1	-
*	105.39.26.004.00/25		- Frendo FD 408 } senza servofreno	1	-

Tav. 46 - MOZZI DELLE RUOTE

	N° d'Ordinazione	Denominazione	Quantità	
			G. S.	G. D.
1 {	1356.45.074	DADO fissaggio mozzo:		
	1356.45.075	- con filettatura destra } Annullati e sostituiti dai nor-	-	-
	2120.15550	- con filettatura sinistra } mali 2120.15550 e 2120.15559	-	-
	2120.15559	- con filettatura destra, da 16 x 1	1	1
		- con filettatura sinistra, da 16 x 1	1	1

Tav. 47 - RUOTE

	N° d'Ordinazione	Denominazione	Quantità	
			G. S.	G. D.
	105.08.28.010.03	RUOTA "Firsat" - Particolare aggiunto	4	4
*	105.02.28.010.00	RUOTA, da 6 L x 15" - Particolare aggiunto, a richiesta	4	4

Tav. 48 - COMANDO DEL FRENO A MANO

N° d'Ordinazione	Denominazione	Quantità	
		G. S.	G. D.
2145.16719	RONDELLA, da 8,4, per perni	2	-
2265.32612	PERNO per tirante	2	-
105.03.42.030.02	FLESSIBILE comando freno a mano	1	-
105.14.42.061.00	TIRANTE comando freno a mano:		
	- sinistro	1	-
105.14.42.062.00	- destro	1	-
105.14.42.062.00/01	TERMINALE per freno	2	-
105.14.42.062.00/02	SOFFIETTO	1	-
105.02.42.410.00	BULLONE fissaggio leva a mano - Annullato e sostituito dal normale 2100.20210	-	-
2100.20210	BULLONE, da 8 x 1,25 x 70	1	1

Particolari aggiunti per vett. con freni ATE

	N° d'Ordinazione		Denominazione	Quantità	
	A L F A	A T E		G. S.	G. D.
105.14.26.020.00		3.3731-1610.2	GRUPPO del freno	4	-
105.14.26.052.01			PERNO fissaggio ceppi	4	-
105.14.26.053.00		3.3710-0304.2	VITE regolazione	2	-
105.14.26.054.00		3.3790-0066.2	STAFFA completa di comando	2	-
105.14.26.144.00			PIASTRINA ritegno perni al supporto pinza	4	-
105.14.26.205.00		3.3716-6100.1	MOLLA richiamo ceppi	2	-
105.14.26.206.00		3.3716-0031.1	MOLLA trazione ceppi	2	-
105.14.26.229.00		3.3726-1600.1	MOLLA per perni fissaggio ceppi	4	-
105.14.26.423.00		3.3790-0057.1	SEDE per vite di regolazione	2	-

} Particolar
ri aggiun.

Tav. 49 - PEDALI COMANDO FRENI E FRIZIONE (per vett. guida sinistra)

N° d'Ordinazione	D e n o m i n a z i o n e	Quantità	
		G. S.	G. D.
1356.66.122	SILENTBLOC per leva sul bilanciere rinvio - Particolare aggiunto	1	-
105.02.44.021.00	SUPPORTO pedali - Annullato e sostituito dal 105.08.44.021.00	-	-
105.08.44.021.00	SUPPORTO pedali	1	-
105.06.44.010.00	ASSIEME pedale freno	1	-
105.06.44.019.00	PERNO pedale freno	1	-
105.06.44.036.00	ASSIEME pedale frizione	1	-
	} Particolari aggiunti per vetture con freni ATE		

Tav. 50 - PEDALI COMANDO FRENI E FRIZIONE (per vett. guida destra)

	N° d'Ordinazione	D e n o m i n a z i o n e	Quantità	
			G. S.	G. D.
	1356.66.122	SILENTBLOC per leva rinvio frizione - Particolare aggiunto	-	1
*	105.01.45.100.00	VITE fissaggio pompa	}	2
*	105.09.45.212.00	DISTANZIALE fissaggio pompa		
		Particolari aggiunti per vetture con freni ATE	-	2
*	105.09.44.031.00	FLESSIBILE comando frizione - Annullato e sostituito dal 105.09.44.031.01	-	-
*	105.09.44.031.01	FLESSIBILE comando frizione	-	1
*	105.01.45.065.00	ASSIEME asta comando pompa - Annullato e sostituito dal 105.09.45.065.03	-	-
*	105.09.45.065.03	ASSIEME asta comando pompa	-	1

Tav. 51 - FUSI A SNODO - LEVERAGGI E MOLLE DELLA SOSPENSIONE ANTERIORE

	N° d'Ordinazione	D e n o m i n a z i o n e	Quantità	
			G. S.	G. D.
*	105.00.22.028.00	STAFFA sostegno flessibili: - destra	1	1
*	105.00.22.029.00	- sinistra } Particolari aggiunti	1	1
*	105.14.21.036.00	LEVA inferiore anteriore, con boccola - Annullato e sostituito dal 105.14.21.036.03	-	-
*	105.14.21.036.03	LEVA inferiore anteriore, con boccola	2	2
*	105.14.21.046.01	LEVA inferiore posteriore, con boccola - Annullato e sostituito dal 105.14.21.046.04	-	-
*	105.14.21.046.04	LEVA inferiore posteriore, con boccola	2	2
		SPESSORE per molle:		
*	105.16.21.528.00	- da mm. 3,5	2	2
*	105.16.21.528.01	- da mm. 7 Particolari aggiunti - A richiesta	2	2
*	105.16.21.528.02	- da mm. 10,5	2	2

Tav. 52 - PARTICOLARI DELLA SOSPENSIONE ANTERIORE

	N° d'Ordinazione	Denominazione	Quantità	
			G. S.	G. D.
	105.00.21.024.04	BOCCOLA delle semileve - Annullato e sostituito dal 105.14.21.024.06	-	-
	105.14.21.024.06	BOCCOLA delle semileve	6	6
	105.00.21.027.01/01	ANELLO elastico fissaggio protezione (piccolo) particolare segnalato con bollotti. aggiorn.; precisiamo nuova denominazione	-	-
	105.00.21.027.01/01	ANELLO elastico fissaggio protezione (grande)	2	2
	105.00.21.027.01/03	ANELLO elastico fissaggio protezione (grande) numero errato	-	-
	105.00.21.019.01/03	ANELLO elastico fissaggio protezione (piccolo)	2	2
	105.00.21.545.00	BLOCCHETTO arresto superiore: - sinistro - Particolare a catalogo; precisiamo toltta validità per vett. guida destra	1	-
	105.00.21.546.00	- particolare a catalogo; precisiamo destro per vett. guida sinistra e destro e sinistro per vett. guida destra	1	2
	105.14.21.342.00	BULLONE fissaggio supporti - Annullato e sostit. dal 105.14.21.342.04	-	-
	105.14.21.342.04	BULLONE fissaggio supporti	4	4
*	105.00.21.336.00	DADO fissaggio semileve - Annullato e sostituito dal 105.14.21.336.00	-	-
*	105.14.21.336.00	DADO fissaggio semileve	4	4
*	105.00.21.338.00	RONDELLA fissaggio semileve - Annullato e sostituito dal 105.14.21.338.02	-	-
*	105.14.21.338.02	RONDELLA fissaggio semileve	4	4

Tav. 53 - AMMORTIZZATORI ANTERIORI E BARRA STABILIZZATRICE

	N° d'Ordinazione	D e n o m i n a z i o n e	Quantità	
			G. S.	G. D.
	105.00.21.068.00	FLANGIA attacco superiore ammortizzatori - Annullato a esaurimento	-	-

Tav. 54 - SOSPENSIONE POSTERIORE

	N° d'Ordinazione	D e n o m i n a z i o n e	Quantità	
			G. S.	G. D.
	105.00.25.033.03 105.41.25.033.00	TRIANGOLO posteriore - Annullato e sostituito dal 105.41.25.033.00 TRIANGOLO posteriore	- 1	- 1

Tav. 55 - PARTICOLARI DELLA SOSPENSIONE POSTERIORE

	N° d'Ordinazione	D e n o m i n a z i o n e	Quantità	
			G. S.	G. D.
•	105.00.25.304.01	BUSSOLA bloccaggio gommini - Annullato ad esaurimento e sostituito dal 105.48.25.304.00	-	-
•	105.48.25.304.00	BUSSOLA bloccaggio gommini	1	1
•	105.41.25.319.00	VITE fissaggio braccio inferiore	} Particolari aggiunti per dadi autobloccanti con inserto in nylon	2
•	105.41.25.326.00	VITE fissaggio braccio inferiore		
•	2120.92834	DADO da 14 x 1,5 con inserto in nylon	4	4